CIRCULAIRE AUTOMNE 2021





STRONGARM





Sans souci. Sans danger. En toute sécurité. MC



Prix de vente en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021

Distribué par

OUTILS À MAIN





VENTE

Jeu de douilles métriques de 28 pcs à prise de 1/4 po - 12 pans



· Acier CrV

69.95 \$

600119 SW1428M-12 | Courant 153.40 \$

79.95 \$

169,95 \$

189.95 \$

0000000

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/8 po - 12 pans 3/8 – 3/4 po Régulières • 3/8 - 13/16 po Pronfondes Acier CrV 600230 SW3821-12 | Courant 198,25 \$

> VENTE 109,95 \$

Jeu de douilles **SAE/métriques** de 42 pcs à prise de 1/4 po - 6 pans • 3/16 - 1/2 po, • 4 – 12 mm · Longueur régulière et profonde Acier CrV

VENTE

Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise de 1/2 po

VENTE

VENTE

- 12 pans



• 7/16 - 1-1/4 po

Régulières

Acier CrV

600324 SW1220-12 | Courant 327,60 \$

Jeu de douilles métriques de 30 pcs à prise de 3/8 po - 12 pans

VENTE

119,95 \$

8 – 19 mm Régulières et Profondes

Acier CrV

600235 SW3830M-12 | Courant 224,10 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/8 po

600125 SW1442C-6 | Courant 179,30 \$

- 6 pans

- 3/8 3/4 po Longueur régulière • 3/8 – 13/16 po Longueur profonde
- Acier CrV 600229 SW3821-6 | Courant 198,25 \$

VENTE

114.95 \$

103,95 \$

Jeu de douilles SAE de 20 pcs à prise de 1/2 po - 6 pans

• 7/16 – 1-1/4 po · Longueur régulière

Acier CrV

600323 SW1220-6 | Courant 327,60 \$

VENTE

Jeu de douilles métriques de 24 pcs à prise de 1/2 po

- 6 pans



• 12 – 24 mm

 Longueur régulière Acier CrV

600329 SW1224M-6 | Courant 341,40 \$

VENTE 197.95 \$

Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 3/4 po - 12 pans

- 3/4 po 2 po
- Acier CrV
- Accessoires standards :
- · Cliquet à 24 dents, tête ovale de 19-1/2 po (673922)
- Rallonges de 4 po (673903) et 8 po (673904)
- Poignée en T coullissant de 18 po (673906)
- · Coffret moulé

600406 SW7521-HD | Courant 777.10 \$

VENTE

428.95 \$

Jeu de douilles métriques de 21 pcs à prise de 3/4 po - 12 pans

- 19 50 mm
- · Acier CrV Accessoires standards :
- · Cliquet à 24 dents, tête ovale de 19-1/2 po (673922)
- Rallonges de 4 po (673903) et 8 po (673904)
- · Poignée en T coullissant de 18 po (673906)
- · Coffret moulé

600407 SW7521M-HD | Courant 845.00 \$

VENTE 489.95 \$ Jeu de douilles SAE de 21 pcs à prise de 1 po - 12 pans



Acier CrV


600503 SW1021 | Courant 2 318,75 \$

VENTE

1 279,95 \$

OUTILS À MAIN







- 3/16 1/2 po avec un porte douilles
- · Acier CrV

601102 SS1409-6 | Courant 34,40 \$

VENTE

19,95 \$



- 3/16 1/2 po avec un porte douilles
- Acier CrV

601107 SS1409D-6 | Courant 48.20 \$

VENTE

27,95 \$



• E4 - E11 avec un porte douilles

· Acier CrV

601112 SS1407DTS | Courant 32,70 \$

VENTE

18,95 \$

Jeu de 8 douilles SAE à prise de 3/8 po - 6 pans



- 5/16 3/4 po avec un porte douilles
- Acier CrV

601219 SS3808-6 | Courant 43,05\$

Jeu de 8 douilles profondes SAE à prise de 3/8 po - 6 pans



- 3/8 13/16 po avec un porte douilles
- Acier CrV

601220 SS3808D-6 | Courant 80,95 \$

Jeu de 8 douilles TORX® externes à prise de 3/8 po



• E6 - E16 avec un porte-douilles 601231 SS3806TS | Courant 43,05\$

VENTE

24,95 \$

VENTE

46.95 \$

VENTE

24,95 \$



- · L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 3/8 3/4 po
- Acier CrV

601241 UJS-3807 | Courant 132,70 \$

Jeu de 10 douilles universelles métriques à prise de 3/8 po - 6 pans



- · L'articulation en acier trempé permet un accès optimal aux endroits exigus
- 10 19 mm
- Acier CrV

601242 UJS-3810M | Courant 168,95 \$

VENTE

97,95 \$

Jeu de 9 douilles TORX® externe à prise de 1/2 po



• E10 - E24 avec un porte-douilles

601321 SS1209TS | Courant 72.35 \$

VENTE 41.95 \$

Jeu de 13 douilles profondes SAE

VENTE



VENTE

• 7/16 - 1-1/4 po avec un porte-douilles Acier CrV



601318 SS1213D-12 | Courant 203,40 \$

76,95 \$

109.95 \$

Jeu de 14 douilles profondes métriques à prise de 1/2 po - 12 pans



- 10 24 mm avec un porte douilles
- Acier CrV

601320 SS1214DM-12 | Courant 167,20 \$

VENTE

89.95 \$



- E10 E24 avec un porte-douilles
- · Acier CrV

601322 SS1209DTS | Courant 98,20 \$

VENTE

56,95 \$

surewerx.com



Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise de 3/8 po - 6 pans



VENTE

64.95 \$

Jeu de 12 douilles profondes à chocs SAE à prise de 3/8 po - 6 pans



VENTE

109,95 \$

Jeu de 13 douilles à chocs métriques à prise de 3/8 po - 6 pans



· Acier CrMo

610217 PS1438M | Courant 96,50 \$

VENTE

55.95 \$

Jeu de 27 douilles profondes à chocs SAE et métrique à prise de 1/2 po - 6 pans



- 7/16 1-1/4 po
- 10 24 mm
- Rallonge de 5 po et joint universel
- Acier CrMo

610327 PS2712DC | Courant 517,30 \$

VENTE

299.95 \$

Jeu de 13 douilles profondes à chocs SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



VENTE

123,95 \$

Jeu de 26 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



profonde Acier CrMo

610330 PS2612SD | Courant 305,15 \$

VENTE

176,95 \$

Jeu de 19 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



VENTE

144.95 \$

Jeu de 19 douilles profondes à chocs SAE à prise de 1/2 po - 6 pans



610329 PS1912D | Courant 358,65 \$

VENTE

207.95 \$

Jeu de 21 douilles à chocs SAE à prise de 3/4 po - 6 pans



VENTE

447.95 \$

Jeu de 12 douilles à chocs SAE à prise de 1 po - 6 pans



VENTE 1 099.00 \$ Jeu de 16 douilles à chocs SAE à prise de 1 po - 6 pans



VENTE 748,95 \$ Jeu de 21 douilles profondes à chocs SAE à prise de 3/4 po - 6 pans



VENTE

OUTILS À MAIN







- 3/8 1 po
- Acier CrV
- · Pochette en térylène

corps en relief

SAE / métriques

 1/4 – 1-1/4 po • 7 – 24 mm

Acier CrV

· Coffret moulé

700115 CWS-11S | Courant 168.95 \$

Jeu de 32 clés combinées

disponible 15 oct

Jeu de 16 clés combinées

avec corps en relief SAE



- 1/4 1-1/4 po
- Acier CrV
- · Pochette en térylène

700121 CWS-16S | Courant 265,50 \$

• 1/4 - 1-1/4 po · Acier CrV

· Pochette en térylène

700135 LCWS-16S | Courant 417,30 \$

Jeu de 16 clés SAE longues

VENTE

241,95 \$

VENTE

97,95 \$

VENTE

153,95 \$

Jeu de 16 clés combinées avec corps en relief métriques



- 7 24 mm
- Acier CrV
- · Pochette en térylène

700173 CWS-16M | Courant 189,65 \$

Jeu de 16 clés combinées longues entièrement polies métriques



- 7 24 mm avec étui en térylène
- Acier CrV

700185 LCWS-16M | Courant 275,85 \$

VENTE

159,95 \$

VENTE

199,95 \$

VENTE

109,95 \$

Jeu de 8 clés SAE courtes à cliquet

Jeu de 10 clés combinées avec corps

700201 CWS-32SM | Courant 379,35 \$



VENTE

549.95 \$

Jeu de 22 clés combinées avec corps en relief métriques



- 7 32 mm
- Acier CrV
- · Pochette en térylène

700177 CWS-22M | Courant 301,75 \$

· Étui en terylène inclus Acier CrV

174,95 \$

• 5/16 - 3/4 po

700301 SRCWS-8S | Courant 189,60 \$

VENTE

99,95 \$

Jeu de 8 clés combinées longues



VENTE 147.95 \$ Jeu de 13 clés combinées longues à cliquet SAE



VENTE

700312 RCWS-13S | Courant 417.30 \$

VENTE

241.95 \$

Jeu de 10 clés métriques courtes à cliquet



- 10 19 mm
- · Étui en terylène inclus
- · Acier CrV

700302 SRCWS-10M | Courant 246.50 \$

VENTE

710145



Jeu de 4 clés SAE pied-de-biche ouvertes



- 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 3/4 x 7/8 po
- Étui en terylène inclus
- · Acier CrV

719005 FN-4S | Courant 80.95 \$

VENTE

46.95 \$

1

1

52,95 \$

T

П

- t

L

H

П

1

- 9 x 11, 10 x 12, 13 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm
- · Étui en terylène inclus
- Acier CrV

719010 FN-6M | Courant 112,00 \$

VENTE

64.95 \$

0

0

0

D

0

n

n

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 6 pans

- . Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade
- · Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Acier au chrome vanadium pour usage professionnel · Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques
- de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- · Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement
- · Comprend un porte-douilles pour facilter le rangement
- Tailles: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 po

719112 CFW3807-6 | Courant 91,30 \$

Jeu de 7 clés pied de biche SAE - 12 pans

- ce qui permet de faire tourner les fixations plus facilement dans les espaces confinés.
- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans · Ouverture permettant de faire glisser le manche de la
- clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations · Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- rallonge ou autre outil d'entraînement
- Tailles: 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4 po

719113 CFW1207-12 | Courant 201,70 \$

116,95 \$ VENTE

• Style à 12 pans fournissant deux fois plus de prise,

- · Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques,
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po,
- · Comprend un porte-douilles pour facilter le rangement

Jeu de 6 clés métriques pied-de-biche ouvertes



· Crochet et mors en acier au chrome vanadium durci

Clés serre-tubes en acier - Usage intensif

Dents trempees par induction							
N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la mâchoire	Courant	VENTE			
710142	JPW-8	1 po	23,20 \$	17,95 \$			
710143	JPW-10	1-1/2 po	27,10 \$	20,95\$			
710144	JPW-12	2 po	34,85\$	26,95\$			
710145	JPW-14	2 po	41,35 \$	31,95 \$			
710147	JPW-18	2-1/2 po	55,55\$	42,95 \$			
710150	JPW-24	3 po	87,90 \$	67,95 \$			
710156	JPW-36	5 po	168,10 \$	129,95 \$			
710159	JPW-48	6 po	258,65 \$	199,95 \$			

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 6 pans

· Style à 6 pans pour répartir la force sur une plus grande surface, tout en préservant les raccords plus délicats en laiton et en aluminium et en protégeant davantage l'utilisateur contre le risque de glissade

VENTE


- Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- · Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 3/8 po, rallonge ou autre outil d'entraînement · Comprend un porte-douilles pour facilter le rangement
- Tailles: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

719122 CFW3810-6M | Courant 118,90 \$

VENTE

68.95 \$

Jeu de 10 clés pied de biche métriques - 12 pans



- Peut être utilisé avec des fixations de 4, 6 et 12 pans • Ouverture permettant de faire glisser le manche de la clé par dessus les tuyaux et les câbles pour pouvoir atteindre les fixations
- Acier au chrome vanadium pour usage professionnel
- Idéal pour être utilisé avec les systèmes hydrauliques de freins, d'air conditionné et les conduites de carburant
- Fonctionne avec n'importe quel cliquet de 1/2 po, rallonge ou autre outil d'entraînement · Comprend un porte-douilles pour faciliter le rangement
- Tailles: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm

719123 CFW1210-12M | Courant 256,90 \$

VENTE

148.95 \$

-

Jeu de 4 leviers pour mécanicien



Jeu de 3 clés à molette



• Inclus dans le jeu: Clés de 8, 10, et 12 po 711102 AW-3S | Courant 74,05 \$

VENTE

42.95 \$

Clés serre-tubes en aluminium - Usage très intensif

710227

· Mâchoire et talon en chrome-molybdène pour une vie accrue et une bonne prise

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la mâchoire	Courant	VENTE
710225	PWA-14	2-7/16 po	89,20\$	68,95\$
710227	PWA-18	2-7/8 po	112,45 \$	86,95\$
710230	PWA-24	3-3/16 po	174,55\$	134,95 \$
710236	PWA-36	5-1/4 po	349,15\$	269,95 \$
710239	PWA-48	6 po	543,20\$	419,95 \$

OUTILS À MAIN



Jeu de 3 cisailles à forte action de levier



• 60 % d'effort en moins pour faciliter la coupe 730303 JHLP-3SHD | Courant 151,70 \$

VENTE

87,95 \$

Jeu de pinces pour débutant de 4 pces



- · Poignées coussinées antidérapantes à double trempage offrant une prise sécuritaire et un bon confort
- Contient 4 des pinces les plus populaires

730311 JPS-4N | Courant 72.35 \$

VENTE

41,95 \$

Jeu de 5 pcs pinces étaux - Usage trés intensif



· Mâchoires en acier SAE 9254 exclusives, offrant une puissance supérieure à celle des mâchoires au chrome-molybdène et en chrome-vanadium

· Levier de détente avec marche arrière plus facile à utiliser sous tension

730335 LPS-5 | Courant 170.65 \$

VENTE

98.95 \$

Jeu de 5 mini-pinces étaux




 Manche à ressort 730304 JMP-5S | Courant 72,35 \$

Jeu de 5 pinces industrielles

- Usage très intensif

Jeu de 4 pinces à bagues



 Droite pour anneau intérieur, Coudée pour anneau intérieur, Droite pour anneau extérieur, Coudée pour anneaut

730353 SRP-4S | Courant 77,50 \$

44,95 \$

Jeu de 14 tournevis ergonomiques



exceptionnels · Fabriqués en acier breveté SVCM, ces outils sont 30 % plus résistants que les tournevis CrV

 Poignée de conception exclusive, adaptée au contour de la main pour un confort et une prise

720524 JTSD-14S | Courant 189,60 \$

VENTE

109.95 \$

VENTE

41,95 \$

93.95 \$

VENTE

Jeu de 4 pinces à usage très intensif pour





• Droite pour anneau intérieur, Coudée pour anneau intérieur, Droite pour anneau extérieur, Coudée pour anneaut

730354 SRP-770S | Courant 218,95\$

VENTE 126.95 \$ Jeu de 14 tournevis d'entretien à manche élargi



- Tiges CrV
- · Coffret plateau

720507 JHSS-14 | Courant 165,50 \$

VENTE

95.95 \$

Jeu de 6 pinces étaux à prise axiale

730306 JIPS-5SHD | Courant 162,05\$

VENTE

- · Pinces extra-minces conçues pour exercer une traction en ligne droite garantissant un meilleur accès
- · Levier de déverrouillage rapide pour configurer les tâches répétitives vite et facilement 6 mâchoires de conception différente
- pour résoudre chacun de vos besoins · Acier au chrome molybdène plaqué
- nickel pour résister à la corrosion 730371 JAGP-6 | Courant 327,60 \$

VENTE

189.95 \$

Jeu de 3 pinces avec cliquet et bouton-poussoir



730381 JRWP-3S | Courant 206.85 \$

VENTE

119.95 \$

Jeu de 13 tournevis de mécanicien à manche élargi



- · Tiges CrV · Coffret moulé

720574 JHMSS-13 | Courant 167,20 \$

VENTE



Jeu de 22 clés hexagonales **SAE/métriques Hextractor™**





- · Conception brevetée Hextractor™ permettant de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies rapidement et facilement
- · Peut être utilisée sur des fixations en bon état
- Angle d'entrée permettant d'atteindre facilement les fixations difficiles d'accès
- · Procure la même force de couple que les clés hexagonales standard
- · Acier au CRV soumis à un traitement thermique pour usage professionnel
- · Boîtier breveté, pouvant être utilisé comme manche en forme de T ou L
- · Fait partie du programme de solutions JET pour fixations endommagées
- Taille (SAE): 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po
- Taille (Métrique): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm

775123 JHHK-22 | Courant 60,30 \$

Jeu de 13 clés hexagonales SAE Hextractor™







- Taille (SAE): 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 po · Permet de retirer jusqu'à
- 85 % des fixations arrondies

775124 JHHK-13 | Courant 34,40 \$

VENTE

19.95 \$

Jeu de 9 clés hexagonales métriques Hextractor^{MC}

nouveau



- Taille (Métrique): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10 mm
- · Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies

775128 JHHK-9M | Courant 32,70 \$

VENTE

18.95 \$

Jeu de 11 douilles SAE à embouts hexagonaux Hextractor^{MC} à prise de 1/4 et 3/8 po



· Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies 601807 JHBS-11S | Courant 72,35 \$

Jeu de 11 douilles métriques à embouts hexagonaux Hextractor™c à prise



· Permet de retirer jusqu'à 85 % des fixations arrondies 601809 JHBS-11M | Courant 72,35 \$

VENTE

34,95 \$

VENTE

41,95 \$

VENTE

41,95 \$

Jeu de 28 douilles TORX® externes à prise de 1/4, 3/8 po et 1/2 po



601811 SS328TS | Courant 125,80 \$

VENTE

72.95 \$

10 pcs jeu de douilles SAE à embouts hexagonaux à prise de 3/8 po et 1/2 po

- Prise de 3/8 po : 1/8 3/8 po
 Prise de 1/2 po : 1/2 5/8 po
- · Avec un porte douilles
- Acier S2

601802 HSW3812-10 | Courant 80,95 \$

VENTE 46.95 \$ à prise de 1/2 po

Jeu de 10 douilles à chocs TORX®



• T25 - T80

610326 PTB-1210 | Courant 184,45\$

VENTE

106.95 \$

Jeu de 22 clés de hexagonales



775164 JBHK-22SM | Courant 60,30 \$

VENTE

34.95 \$

Jeu de 9 douilles à chocs SAE ou métriques hexagonales à tête sphérique à prise de 1/2 po



N° MOD. VENTE Courant N° PRNN Tailles 610332 BNH912 1/4 - 3/4 po 160,30\$ 92.95\$ 610336 BNH912 6 – 19 mm 160,30 \$ 92,95 \$ Jeu de 9 douilles à profondes chocs TORX® externes à prise de 1/2 po



• E10 - E24

· Acier CrMo

610394 PTS912D | Courant 160,30 \$

VENTE

SPÉCIALITÉ AUTOMOBILE



Compas électronique de 5 po pour rotor



- Gamme 0 5 po (0 125 mm)
- Incréments de 0,0005 po / 0,01 mm
- Acier inoxydable

310602 JERG-1 | Courant 396,60 \$

VENTE

229,95 \$

Compas électronique de 4 po pour disque de frein - sans retrait de la roue



- · Permet de mesurer l'épaisseur des disques de frein sans devoir retirer les roues
- Gamme de 0 100 mm
- · Acier inoxydable

310603 JERG-1WO | Courant 672,50 \$

VENTE

389,95 \$

Compas LCD de 20 po à affichage numérique pour tambour



Acier inoxydable

310604 JEDG-1 | Courant 982,95 \$

VENTE

569,95 \$

Compas 17 po LCD pour tambour à affichage numérique (sans retrait de la roue)



de frein sans devoir retirer les roues 310605 JEDG-1WO | Courant 1 276,15 \$

Acier inoxydable

VENTE

739.95 \$

Série Chrome - Usage intesif



HTA1000









44	HTA115

N° PROD.	Description	Plage	Courant	VENTE
HTA1000	Ensemble mètre heure - Usage intesif et maritime	0 – 99999.9	129,25 \$	74,95 \$
HTA1109	Ensemble voltmètre	8 – 16 V	68,90\$	39,95\$
HTA1117	Trousse de jauge électrique de niveau de carburant	E-F	132,70 \$	76,95\$
HTA1118	Ensemble pour température d'eau mécanique	130°F – 280°F (50°C – 140°C)	75,80 \$	43,95 \$
HTA1125	Ensemble manomètre tube capillaire mécanique à large flèche	130°F – 280°F (50°C – 140°C)	94,75\$	54,95\$
HTA1136	Ensemble eau électrique et température d'huile	130°F – 290°F (60°C – 140°C)	94,75\$	54,95\$
HTA1144	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique	0 – 80 PSI	60,30\$	34,95 \$
HTA1150	Ensemble manomètre de pression d'huile mécanique à large flèche	0 – 100 PSI	75,80 \$	43,95 \$
HTA1153	Ensemble manomètre de pression d'huile électrique	0 – 100 PSI	101,65 \$	58,95\$
HTA1156	Tube capillaire mécanique pour mesure de la température de l'eau	130°F – 280°F (50°C – 140°C)	98,20\$	56,95\$

Clés dynamométriques - Usage très intensif

· La fenêtre de visualisation grossissante affiche le couple en valeur numérique seulement. Il n'y a aucune échelle à déchiffrer!






• Un essai de durée de vie a été réalisé à trois reprises conformément aux exigences des normes ISO

N° PROD.	N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
718952	JSHD-14250	1/4 po	12-3/4 po	50 – 250 lb-po	339,65 \$	196,95 \$
718956	JSHD-3875	3/8 po	15-3/4 po	15 – 75 pi-lb	374,15\$	216,95\$
718961	JSHD-12150	1/2 po	20-3/8 po	30 – 150 pi-lb	379,35 \$	219,95\$
718962	JSHD-12250	1/2 po	24-1/2 po	50 – 250 pi-lb	482,80\$	279,95 \$

Clés dynamométriques



· Forces de couple vers la gauche ou vers la droite

N° PROI	I. N° MOD.	Prise	Longueur	Plage de couple	Courant	VENTE
71897	1 JITW-14250	1/4 po	9-3/4 po	50 – 250 lb-po (6,8 – 27,1 Nm)	272,40 \$	157,95 \$
71897	3 JITW-38100	3/8 po	17 po	20 – 100 pi-lb (33,9 – 128,8 Nm)	325,85 \$	188,95 \$
71897	6 JITW-12250	1/2 po	24 po	50 – 250 pi-lb (75 – 332 Nm)	362,10 \$	209,95 \$
71897	7 JITW-34600	3/4 po	48-7/8 po	150 – 600 pi-lb (237 – 779 Nm)	1 362,40 \$	789,95 \$
71898	0 JITW-101000	1 po	72-7/8 po	200 – 1 000 pi-lb (305 – 1 322 Nm)	2 716,20 \$	1 574,95 \$







- Douille et rallonge combinées en un seul outil pour facilité l'emploi par l'utilisateur
- · Réduit la nécessité de changer d'outil
- · Ressort en acier spécialement conçu en chrome molybdène se courbant en fonction du couple nominal spécifié

VENTE

• Plage limite de couple : 45 à 140 pi-lb

682960 JTLS-1210S | Courant 413,85 \$

Jeu de 5 rallonges à prise de 1/2 po avec limitation de couple



VENTE

- · Fléchi pour limiter le couple
- Acier CrMo
- Plage limite de couple : 65 à 140 pi-lb

682961 JTLE-5S | Courant 155,15 \$

• Évite de trop serrer ou de ne pas serrer uniformément les

roues, goujons et disques de freins

682962 JTLE-10S | Courant 310,35 \$

Douille à chocs limitant la force

nouveau

239.95 \$





· Permet d'éviter les dommages résultants de forces de couple incorrectes

N° PROD.	Dimensions douille	Couple nominal (pi-lb)	Courant	VENTE
682002	17 mm	45	51,65\$	29,95\$
682003	17 mm	80	51,65\$	29,95\$
682010	19 mm (3/4 po)	65	51,65\$	29,95\$
682011	19 mm (3/4 po)	80	51,65\$	29,95\$
682012	19 mm (3/4 po)	100	51,65\$	29,95\$
682014	21 mm	80	51,65\$	29,95\$
682025	13/16 po	100	51,65\$	29,95\$
682029	7/8 po	120	51,65\$	29,95\$
682030	7/8 po	140	51,65\$	29,95\$
682034	15/16 po	135	51,65\$	29,95\$

Rallonge pour douille à chocs limitant la force de couple



· Permet d'éviter les dommages résultants de forces de couple incorrectes

N° PROD.	Longueur (po)	Couple nominal (pi-lb)	Courant	VENTE
682964	7-3/4	65	34,40\$	19,95 \$
682969	7-3/4	75	34,40\$	19,95 \$
682965	7-3/4	80	34,40\$	19,95 \$
682970	7-3/4	90	34,40\$	19,95 \$
682966	7-3/4	100	34,40\$	19,95 \$
682971	7-3/4	110	34,40\$	19,95 \$
682967	7-3/4	120	34,40\$	19,95 \$
682968	7-3/4	140	34,40\$	19,95 \$
682972	7-3/4	150	34,40\$	19,95 \$
682973	7-3/4	160	34,40\$	19,95\$

Ressort en acier spécialement conçu en chrome molybdène

Jeu de 10 rallonge pour douille à chocs limitant

la force de couple à prise de 1/2 po

15 oct

89,95 \$

nouveau

se courbant en fonction du couple nominal spécifié · Permet d'appliquer une force de couple précise aux fixations des roues automobiles

écrous de roue, la principale cause d'endommagement des

• Plage limite de couple : 65 à 160 pi-lb

VENTE 179,95 \$

nouveau





· Permet d'éviter les dommages résultants de forces de couple incorrectes

N° PROD.	Longueur (po)	Couple nominal (pi-lb)	Courant	VENTE
684802	11	250	129,25 \$	74,95\$
684804	11	350	129,25 \$	74,95\$
684806	11	475	129,25 \$	74,95\$
684808	11	550	129,25\$	74,95 \$

Douille à chocs limitant la force de couple à prise de 1 po



nouveau

· Permet d'éviter les dommages résultants de forces de couple incorrectes

N° PROD.	Dimensions douille	Couple nominal (pi-lb)	Courant	VENTE
684852	1-1/4 po	250	155,15 \$	89,95 \$
684853	13/16 po	475	155,15 \$	89,95 \$
684854	1-5/16 po (33 mm)	475	155,15 \$	89,95\$
684855	1-1/2 po	475	155,15 \$	89,95\$

SERVICE DE PNEUS



Jeu de 5 douilles à chocs pour mag à prise de 1/2 po



- 13/16 7/8 po, 17 21 mm
- Identification facile par couleurs anodisées

610341 MWPS-512 | Courant 134.40 \$

VENTE

77.95 \$

114,95 \$



VENTE

259.95 s

nouveau

nouveau

**

MIEUX

Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes plus une paire de chandelles de 4 tonnes Cric d'atelier de 3-1/2 tonnes 030419, combiné à une paire de chandelles de 4 tonnes à

030420 965D-SP | Courant 485,00 \$ VENTE

Jeu de 10 douilles à chocs torsadées à prise de 1/2 po



VENTE

Clé à chocs à prise de 1 po pour usage très intensif

- Enclume allongée de 6 po



- · Génère une force de couple inverse de 2 200 pi-lb pour les applications les plus exigeantes
- · Conception durable pour réaliser les travaux les plus exigeants

400450 IW1SHD6 | Courant 1 135,40 \$

VENTE 799,95 \$ Clé à chocs à prise de 1/2 po

un super bas prix unique!

- Usage très intensif

nouveau



- · Génère une force de couple de démarrage inverse de 1 100 pi-lb
- · Mécanisme à double marteau pour réduire les vibrations et améliorer la durabilité

400280 IW12SHD | Courant 364,40\$


VENTE

259,95 \$

2 0

MEILLEUR


Douille à chocs à double extrémitée à prise de 1/2 po - 6 pans



· Les douilles à chocs à parois minces ne sont pas garanties


avec manomètre

H3284 | Courant 270.70 \$



Outil de gonflage de pneus à cadran

Cric air/hvdraulique pour essieu de camion de 22 tonnes (728D)



Construction intégralement soudée de la pompe et du cylindre

 La conception du moteur pneumatique à grande vitesse permet au vérin de s'actionner plus vite

030645 728D | Courant 1 302,65 \$

VENTE 899.95 \$ Cric rouleur air/hydraulique téléscopique de 22 tonnes à une étape - Usage très intensif

• Un cric très robuste à une étape de course : un de 22 tonnes pour le service rigoureux dans les industries de camionnage, agricole, parc automobile, construction et les secteurs militaires

· La conception du joint supérieur de piston, empruntée à la technologie industrielle. garantit une étanchéité supérieure sous haute et basse pression, ce qui améliore significativement la performance de maintien du cric dans des conditions de fortes charges

030450 722SHD | Courant 1 834,15 \$

VENTE 1 259.95 \$

Râpeuse avec tuyau d'échappement





- · Outil trois en un; pour gonfler, dégonfler · Conçue pour réparer et nettoyer les pneus et vérifier la pression des pneus · Fabrication robuste procurant une durée utile accrue
 - Moteur de 2500 T/M pour réduire la chaleur et la friction

403162 ATB716E | Courant 173.15 \$

VENTE

124.95 \$

Chandelle de sécurité à goupille de 22 tonnes

- Vendue par paire

S'utilisent et se vendent par paire pour soutenir les camions, les remorques et les équipements divers Large base de 10 po x

10 po pour un maximum de stabilité

032220 868 | Courant 332.55 \$

VENTE

239.95 \$

nouveau

VENTE 156.95 \$



OUTILS PNEUMATIOUES

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Usage intensif





· Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus Génère une force de couple inverse

400260 | Courant 318.70 \$

VENTE

229.95 \$

Clé à chocs compacte à prise de 1/2 po





une utilisation dans les espaces exigus

pour une puissance et un rendement ontimatix

400268 IW12MINI | Courant 277,10 \$

VENTE

199,95 \$

Clé à chocs à prise de 1/2 po - Usage intensif (enclume de 2 po)



· Offre un couple percutant de 550 pi-lb

• Ne pèse que 6,01 lb

- · Conception de la clé à chocs 1/2 po de style traditionnel extrêmement populaire
- Enclume rallongée de 2 po qui permet d'utiliser la clé dans les ateliers de réparation de pneus

400256 AW50ATE | Courant 257,60 \$

VENTE

169.95 \$

Clé à chocs angulaire à prise de 1/2 po

Inouveau



- · Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus, notamment sur les moteurs et sous les véhicules
- · Génère une force de couple inverse maximale de 300 pi-lb

400262 IW12AHD | Courant 393,50 \$

Clé à chocs papillon à prise de 3/8 po

nouveau



- · Conception ultra-compacte pour travailler dans les espaces exigus, notamment sur les moteurs et les boîtes de vitesse
- · Génère une force de couple maximale de 80 pi-lb et une force de desserrage de 100 pi-lb

400120 IW38BFLY | Courant 277,10 \$

Trousse de 6 pièces pour marteau pneumatique

- Usage très intensif



nouveau



- · Conception compacte pour travailler dans les espaces exigus
- · Gâchette très sensible pour un contrôle précis de la vitesse
- Livré avec 5 forets, bague de retenue pour changement rapide et boîtier moulé par soufflage

404136 AH200SHD | Courant 332,55 \$

VENTE

283,95 \$

VENTE

199,95 \$

VENTE

239,95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po - Série Composite - Usage très intensif





- · Offre un couple de desserrage de 1 250 pi-lb
- · Bouton de commande du sens de rotation à cadran positionné pour faciliter les manœuvres et doté de trois positions de serrage et de desserrage
- Poids 7 74 lb seulement

400340 AW19CSDP | Courant 832.60 \$

VENTE

549.95 \$

Clé à chocs à prise de 3/4 po - Usage intensif

nouveau



400360 IW34HDA | Courant 692.85 \$

VENTE 499.95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po ultra-légère - Usage intensif (Enclume de 6 po)



- exceptionnel de 1800 pi-lb
- · Grande puissance en mode de desserrage qui facilite le démontage des écrous rouillés rebelles
- D'une légèreté incroyable : ne pèse que 15,9 lb! - un rapport poids/performance sans précédent
- 400427 AW25LHD6 | Courant 1 397.45 \$

VENTE

959.95 \$

Clé à chocs à prise de 1 po - Usage très intensif




- · Génère une force de couple inverse de 2 200 pi-lb pour les applications les plus exigeantes
- · Conception durable pour réaliser les travaux les plus exigeants

400449 IW1SHD1 | Courant 1 120.85 \$

VENTE

799.95 \$

Dévidoirs de boyau rappel par ressort - air/eau - Usage intensif



· Pièces métalliques avec revêtement par pulvérisation de poudre résistant à la corrosion

N° PROD.	N° MOD.	Longueur du tuyau	Courant	VENTE
391721	AW3825	3/8 po x 25 pi	458,50 \$	314,95\$
391722	AW3850	3/8 po x 50 pi	582,25\$	399,95\$
391726	AW1250	1/2 po x 50 pi	778,75\$	534,95\$

Ligne d'air hélicoïdale avec raccords mâles pivotants et ressort de rappel de 1/4 po x 25 pi



· Fabrication polyvalente et légère en polyuréthane tressé, facile à manipuler et sans problème d'entortillement ou de pliage

408123 APUB-1425 | Courant 58.15 \$

VENTE

OUTILS PNEUMATIQUES









- Conçu pour les travaux de perçage très intensifs
- · Cadran de vitesse variable pour une plus grande polyvalence

	N° PROD.	N° MOD.	Mandrin	Courant	VENTE
	404433	AD38VSRK	à clé	207,80 \$	149,95\$
	404434	AD38VSR	sans clé	221,65\$	159,95\$

Perceuse pneumatique de 1/2 po avec mandrin à clé ou sans clé





- · Conçu pour les travaux de perçage très intensifs
- · Cadran de vitesse variable pour une plus grande polyvalence

ĺ	N° PROD.	N° MOD.	Mandrin	Courant	VENTE
	404443	AD12VSRK	à clé	332,55\$	239,95 \$
	404444	AD12VSR	sans clé	346 40 \$	249 95 \$

Tournevis hexagonal de 1/4 po à poignée pistolet





404608 PSD14HEC | Courant 263,25 \$

VENTE

Meuleuse à rectifier de 90 degrés, 0,6 CV

189,95 \$

Jeu 2-en-1 de mini-meules à rectifier

- · Contient une mini-meule à 90° (402009) et une mini-meule à droite (402010) pour rectifier les matrices
- · Avec roulement à billes pour une résistance et une durée de vie accrue
- · Commande par levier pour un contrôle positif de la vitesse
- Régulateur intégré
- · Système d'échappement frontal

402148 MDGPROMO | Courant 138,50 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,3 CV

- Série Silencieuse



- · Puissant moteur de 0.3 CV
- · Faible niveau sonore (84 dBA)

402209 MDG1QS | Courant 121,90 \$

nouveau



· Puissant moteur de 0.6 CV

· Moteur puissant de 0,6 CV

Évacuation vers l'arrière, boîtier compact

améliorant le rendement et la durée de vie

- Série Silencieuse

· Faible niveau sonore (84 dBA)

402213 MG90QS | Courant 386,60 \$

nouveau

VENTE

89.95 \$

VENTE

87,95 \$

VENTE

Tronçonneuse de 3 po - Usage intensif

JET

278,95 \$

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,6 CV

- Série Silencieuse



- · Puissant moteur de 0,6 CV
- · Faible niveau sonore (84 dBA) 402214 MG1QS | Courant 180.10 \$

VENTE

Meule coudée de 5 po

- Usage intensif

· Dispositif de blocage permettant le changement

• 11 000 tr/min

rapide des accessoires

· Protecteur pivotant réglable à neuf positions, aucun outil requis

402313 AG50HD | Courant 582.25 \$

nouveau

Meuleuse à rectifier de 1/4 po, 0,9 CV - Série Silencieuse



VENTE

- · Puissant moteur de 0,9 CV
- · Usage super intensif
- Faible niveau sonore (82 dBA)
- 402223 MG19QS | Courant 310,35 \$

nouveau

223.95 \$

409015 CO3HD | Courant 232,75 \$

VENTE

· Cylindre de moteur de qualité à six ailettes de refroidissement


167.95 \$

129.95 \$

399.95 \$

Grignoteuse à course ascendante

- Usage intensif



- · Puissant moteur pneumatique de 4 CV d'usage professionnel de conception compacte
- · Coupe lors de la course ascendante réduisant le bris du poinçon

404153 AN16 | Courant 193.95 \$

VENTE

139.95 \$

Cisaille à poignée pistolet - Usage intensif



- à engrenage ultrarobuste à deux trains transmettant un couple accru
- 2 200 CPM

404163 PAS18 | Courant 263.25 \$

VENTE

189,95 \$

surewerx.com | 13

VENTE



SOMMIERS ROULANT / SIÈGES / TABOURETS

Sommier roulant de 40 po à tête-fixe nouveau



- · Conception à profil surbaissé et châssis large avec espace découpé pour y loger les épaules et offrir plus de confort et de liberté de mouvement
- · Chapes de roulettes brevetées, répartissant le poids plus uniformément sur l'armature pour une solidité et une durée de vie optimales
- · Capacité de charge pour usage intensif de 400 lb (réparties uniformément)
- Dimensions totales (L x P x H): 40,3 x 16,7 x 4,1 po

355102 JFHC-40300 | Courant 116.35 \$

VENTE

89.95 \$

Siège de mécanicien à roulettes

nouveau



- de 2,5 po en polyuréthane de qualité professionnelle
- · Châssis fabriqué en tube d'acier carré robuste pour une solidité et durée de vie accrues
- · Capacité de charge pour usage intensif de 330 lb
- Dimensions totales (L x P x H): 14,3 x 14,3 x 14,3 po

355154 JMS-641A | Courant 77.55 \$

VENTE

59,95 \$

Tabouret à roulettes de luxe pour mécanicien

- · Le plateau élévateur à outils de conception brevetée pivote à 360° et se règle automatiquement sur la hauteur du siège pour que les outils soient toujours à portée de main A
- Le cylindre hydraulique permet d'ajuster
- le siège à une hauteur de 17 po à 21,5 po Les cinq roulettes pivotantes de 3 po en polyuréthane de qualité professionnelle
- Capacité de charge de 350 lb pour un usage super intensif, un soutien optimal et une durée de vie accrue
- · Dimensions totales (L x P x H) :

Haut: 15 x 15 x 21,5 po / Bas: 15 x 15 x 17 po 355161 JMS-350SHD | Courant 206,90 \$

VENTE

159,95 \$

nouveau


99,95 \$

nouveau

nouveau

Siège de mécanicien





- · Châssis fabriqué en tube d'acier carré pour une solidité et durée de vie accrues
- · Capacité de charge de 250 lb

Siège-boîte à outils

à trois tiroirs sur roulettes

· Trois tiroirs à glissières à roulement à bille tapissés d'un revêtement

intérieur et deux plateaux

les petites pièces et outils

escamotables comportant des

coussinets aimantés pour agripper

Inclut un râtelier pour tournevis/support

pour outils monté à l'arrière du siège

355160 JTBS-3 | Courant 219.85 \$

· Capacité de charge pour usage intensif de 350 lb

Dimensions totales (L x P x H): 26,38 x 14,13 x 16 po

• Dimensions totales (L x P x H): 18,3 x 13,9 x 14,3 po

355155 JMS-641D | Courant 103,40 \$

Tabouret à roulettes pour mécanicien



- · Le cylindre hydraulique permet d'ajuster le siège à une hauteur de 15,6 po à 20,4 po
- · Les cinq roulettes pivotantes de 2,5 po en polyuréthane de qualité professionnelle
- · Capacité de charge pour usage intensif de 300 lb
- Dimensions totales (L x P x H): 14,5 x 14,5 x 20,4 po

355157 JMS-642A | Courant 103,40 \$

VENTE

79,95 \$

Sommier roulant nouveau de 40 po à tête-inclinée

- · Conception à profil surbaissé et châssis large avec espace découpé pour y loger les épaules et offrir plus de confort et de liberté de mouvement · Repose-tête réglable avec 3 positions possibles jusqu'à
- 15. 30. et 45 degrés d'inclinaison Chapes de roulettes brevetées, répartissant le poids plus uniformé-

VENTE

- ment sur l'armature pour une solidité et une durée de vie optimales · Capacité de charge pour usage intensif de 400 lb (réparties uniformément)
- Dimensions totales (L x P x H): 40,3 x 16,7 x 4,1 po

355112 JAHC-40300 | Courant 129,30 \$

Sommier roulant à grandes roues

· Châssis de conception surbaissée pour

· Châssis fait de robustes tubes d'acier carrés

· Capacité de charge pour usage intensif de 400 lb

Dimensions totales (L x P x H): 46,2 x 23,5 x 7 po

pour une solidité et durée de vie accrues

355116 JBWC-40400 | Courant 193,95 \$

se glisser dans des espaces au ras

du sol et roues extralarges

(réparties uniformément)



79,95 \$

Tabouret de bar pivotant



- · Fabriqué à partir de tube chromé durable, ce tabouret à toute sa place dans un atelier!
- Capacité de charge pour usage intensif de 300 lb
- Dimensions totales (L x P x H): 20,2 x 20,2 x 28,7 po

355151 JBS-2700 | Courant 103,40 \$

VENTE

149.95 \$

nouveau

VENTE

169.95 \$

VENTE

79.95 \$

nouveau

Sommier roulant à profil surbaissé de 42 po en plastique moulé



- · Fabrication 100 % avec du nouveau polyéthylène hautedensité pour une solidité et une durée de vie incomparablessans matériaux recyclés
- · Profil ultra-bas se glissant facilement sous la plupart des véhicules
- Capacité de charge pour usage intensif de 440 lb (réparties uniformément)
- Dimensions totales (L x P x H): 42 x 21 x 4,65 po 355132 JBMC-42440 | Courant 129,30 \$

VENTE 99,95 \$

Siège à roulettes haut/bas de luxe

- haute à une position basse
- d'immobiliser le siège dans n'importe quelle position avec une simple pression, empêchant
- super intensif, un soutien optimal et une durée de vie accrue
- Dimensions totales (L x P x H): 22 x 15,4 x 31,2 po

VENTE

239.95 s

· Cet exceptionnel siège d'atelier à dossier

- ainsi toute modification accidentelle · Capacité de charge de 330 lb pour un usage
- · Hauteur du siège : Haut : 19,2 po / Bas : 8,6 po
- 355163 JHLS-330SHD | Courant 310,40 \$

RANGEMENTS D'OUTILS



Coffre de mécanicien à 9 tiroirs de 27 po x 18 po - Série Pro

nouveau

- · Le meilleur choix au Canada pour le rangement d'outils! • Fabriqué avec une double
- paroi en acier
- · Tous les tiroirs sont à roulement à billes d'une capacité de 100 lb Façade à poignée intégrée en
- aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- · Plateau à outils portatif inclus

842555 PMC4210 | Courant 665.70 \$

VENTE

489.95 \$

Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 56 po x 24 po - Série Pro



- · Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- · Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs

842574 PMC5606 | Courant 991,80 \$

VENTE

729,95 \$

Coffre de mécanicien à 4 tiroirs de 41 po x 21 po - Série HD

nouveau



Dimensions totales (L x P x H): 41 x 21,5 x 23 po

842664 HDMC4104TW | Courant 1 138,20 \$


VENTE

837.95 \$

Coffre de mécanicien à 6 tiroirs

de 52 po x 21 po - Série HD

nouveau



- Alimentation électrique comprenant 6 prises de sortie CA et 2 prises de sortie USD avec interrupteur
- Dimensions totales (L x P x H): 51,8 x 21,5 x 23 po

842671 HDMC5206TW | Courant 1 938,90 \$

VENTE

1 429,00 \$

Armoire sur roulettes à 10 tiroirs de 56 po x 24 po - Série Pro



- · Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- · Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs
- · L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes

842524 PRC5610 | Courant 1 995.90 \$

VENTE

1 469.00 \$

Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po - Série Pro



- · Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- · Glissières à roulement à bille d'une capacité de 100 lb sur tous les tiroirs

842531 PRC7215 | Courant 3 254,10 \$

VENTE

2 395.00 \$

JET () 511

JET HD

- · Fabriqué avec une double paroi en acier de calibre 18 pour supporter les charges les plus lourdes
- Moulures et renforts rivetés en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et accroître sa rigidité et sa solidité
- · Plus grande profondeur de 21,5 po pour une capacité de rangement accrue
- Glissières à roulement à billes d'une capacité de 120 lb sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Façade à poignée intégrée en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Poignées latérales encastrées pour une apparence nette et
- professionnelle . Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir
- le couvercle du coffre
- Surbaissement de la partite avant pour faciliter l'accès aux outils dans le coffre supérieur
- Paroi magnétique pour maintenir les outils et petites pièces organisés
- Éclairage à DEL alimenté par USB
- Fini ridé durable, cuit au four et résistant aux empreintes de doigts et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers

Boîte à outils combinée à 15 tirnirs de 41 po x 21 po - Série HD

Inouveau





- Alimentation électrique comprenant 6 prises de sortie CA et 2 prises de sortie USD avec interrupteur
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein d'une capacité totale de 2 500 lb
- · Possibilité de fixer le coffre et l'armoire l'un à l'autre pour plus de sécurité lors des déplacements
- Dimensions totales (L x P x H): 44,2 x 21,5 x 63,3 po
- · VENDUS ENSEMBLE. Armoire non vendue séparément

842961 HDCC-4115 | Courant 2 580,50 \$

VENTE

1 899.00 \$

Coffre à outils de chantier de 32 po x 19 po

- Usage trés intensif





· Bâti et couvercle en acier de calibre 16 à usage super-intensif pour une sécurité maximale 842480 JSB-3219 | Courant 570,60 \$

VENTE 419.95 \$

Coffre à outils de chantier


- Usage trés intensif

de 48 po x 24 po









842481 JSB-4824 | Courant 855,90 \$

VENTE

629.95 \$

Coffre à outils de chantier Inouveau de 60 po x 24 po - Usage trés intensif · Bâti et couvercle

en acier de calibre 16

à usage super-intensif pour une sécurité maximale

· Verrous doubles encastrés pour empêcher l'utilisation de coupe-boulons ou de lames pour couper les verrous

842482 JSB-6024 | Courant 1 086,45\$

VENTE

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET CRICS HYDRAULIQUES

Cric rouleur à châssis long de 2 tonnes - Usage très intensif

- · Hauteur ultra-basse de 2-11/16 po idéale pour assurer l'entretien des voitures de sport et autres véhicules à châssis bas
- Portée de 18 po permettant au cric d'atteindre tous les points de levage sous le véhicule
- Système de levage hydraulique LightningMC pour soulever rapidement le véhicule à la hauteur désirée

030604 982LCJ | Courant 625,90 \$



VENTE 429.95 \$

Cric rouleur de 3.5 tonnes

nouveau 15 oct

- Conçu avec une double pompe pour soulever rapidement et efficacement
- Fabrication en acier lourd, garantissant solidité, stabilité
- Conforme ou supérieur aux normes 2019 ASME PASE

030606 985GTO | Courant 553.11 \$

379,95 \$

Cric rouleur de 4 tonnes - Usage très intensif

- · Système de levage hydraulique Lightning^{MC} pour soulever rapidement le véhicule à la hauteur désirée
- Hauteur de levage maximale de 20,5 po procurant la polyvalence nécessaire pour soulever les VUS et les camionnettes

030608 984SHD | Courant 655.01 \$ VENTE

Chandelles à cliquet

nouveau

disponible 15 oct

449.95 \$

Inouveau

Cric rouleur de 3 tonnes 2xP




 Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule

030417 953D | Courant 378,40 \$

Cric rouleur de 4 tonnes 2xP

VENTE



- Composants « souples » de qualité supérieure pour garantir au cric un meilleur rendement et une durée de vie accrue
- Butoir de poignée rembourré pour protéger la finition du véhicule

030408 964D | Courant 553,10 \$

339,95 \$

 S'utilise et se vend par paire pour soutenir les véhicules automobile après les avoir soulevés Mécanisme à double verrouillage avec les deux poignées de verrouillage et la goupille de mobilité pour une sécurité accrue



N° PROD N° MOD 032242 853B 032244 856B 6 T 131,60\$ 94,95\$ 346,40 \$ 249,95 \$ 032248 872C 12 T

Cric de levage pneumatique

VENTE

de 10 tonnes - Usage intensif

· Permet une variété d'applications automobiles avec les selles en acier de 4 po X 6 po. Qui s'ajustent entre en largeur 36 po et 50 po

 Bras de selles réversibles afin d'obtenir un chargement à hauteur basse

030457 528 | Courant 5 531,75 \$

VENTE

3 799.95 \$

259,95 \$

Chandelles pour chariot élévateur - Usage intensif

032226 Utilisé et vendu par paire

pour supporter les camions, remorques, et l'équipement N° MOD.

032218	866A	11-1/8 po	17-1/3 po	346,40\$	249,95\$
032228	873A	20-1/2 po	30 po	622,30\$	449,05\$
	0744	00.011	10 111		400.05.0

Hauteur,

032228

Courant

VENTE

032226 871A 30-3/4 po 46-1/4 po 692.85 \$ 499.95 \$ Chandelle de 22 tonnes à goupille

- Usage intensif



- Tiges à quatre réglages de hauteur
- · Large selle de soutien · Base carrée de 10 x 10 po
- · Vendues et expédiées séparément
- 032230 878B | Courant 318.70 \$

VENTE

229.95 \$

Rampes de camion de 20 tonnes







- · Poignée escamotable facilite le mouvement et s'entrepose facilement
- Approprié pour les camions avec larges pneus de 16 po de largeur maximum
- Comprend des coussins antidérapants afin d'éviter le patinage
- · Capacité de 20 tonnes par paire

030481 TR-20ATW | Courant 1 455,65 \$

VENTE

999.95 \$

Chariot porte - roues de 1 500 lbs

Usage intensif



Assemblage simple ou jumelée pour roves de camion

 Portée : 2-1/2 po – 10-1/4 po 030484 224 | Courant 1 120.85 \$

VENTE

729.95 \$

Chariot pour tambour de frein - Usage intensif



· Convient aux tambours à montage interne et externe

030483 623 | Courant 582,00 \$

VENTE

ÉQUIPEMENT DE LEVAGE ET CRICS HYDRAULIQUES







 Conçue pour être fiable et durer longtemps
 Éléments conçus pour exercer une pression, écarter et cintrer les panneaux de carrosserie des véhicules et pour effectuer d'autres réparations après une collision

N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la pompe (PSI)	Courant	VENTE
030203	BRK-4KT	8 000	360,25 \$	259,95 \$
030204	BRK-4SHD	8 043	554,30\$	399,95\$

Trousses de réparation de carrosserie de 10 tonnes



10 Tangomone ot 10 dopiacomone						
N° PROD.	N° MOD.	Capacité de la pompe (PSI)	Courant	VENTE		
030205	BRK-10KT	8 937	498,85\$	359,95 \$		
030208	BRK-10SHD	8 937	831,45\$	599,95\$		

Trousse de réparation de carrosserie de 20 tonnes pour usage très intensif





 Avec la purge d'air automatique, inutile de purger la pompe avant utilisation

030256 BRK-20SHD | Courant 2 425.20 \$

VENTE

1 749.95 \$

SIG

Cric pour boîte de vitesses de 1/2 tonne

- Surbaissé



· Idéal pour manipuler des boîtes de vitesses de camion, de poids léger à modéré

 Siège universel complètement réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque la boîte de vitesses

030543 800B | Courant 1 108,65 \$

- Surbaissé





Siège universel complètement la boîte de vitesses

030546 806B | Courant 1 628,35 \$

Cric pour boîte de vitesses de 1 tonne





réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque

VENTE 1 174,95 \$ Cric pour boîte de vitesses de 1-1/2 tonne - Surbaissé

nouveau

- Idéal pour manipuler des boîtes de vitesses de camions poids lourds
- Siège universel complètement réglable avec bras ajustables pour positionner sans risque la boîte de vitesses

030548 807A | Courant 2 520,80 \$

VENTE

1818,95\$

Cric pour boîte de vitesses de 2 tonnes - Surbaissé - Usage très intensif

VENTE





030549 808A | Courant 3 202,55\$

VENTE

1 999.95 \$

799,95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes - Usage trés intensif





- Fabriqué pour résister aux rigueurs du camionnage, des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles
- Pression de fonctionnement 110 - 120 lb/po²

030158 385SHD | Courant 473,05 \$

VENTE

299.95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 20 tonnes à profil bas

- Usage très intensif



- · Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po, offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irrégulières
- Pression de fonctionnement 110 –120 lb/po²

030160 391SHD | Courant 554.30 \$

거하

VENTE

399.95 \$

Cric-bouteille air/hydraulique de 30 tonnes - Usage très intensif

- Réservoir et cadre soudés, pour un rendement plus fiable dans des conditions d'utilisation exigeantes
- Socle super-épais de 1-1/8 po. offrant une plateforme de levage incroyablement stable et solide, en particulier sur les surfaces irréqulières
- Fabriqués pour résister aux rigueurs du camionnage des travaux agricoles et de l'exploitation de parcs automobiles Pression de fonctionnement
- 110 120 lb/po2 030162 395SHD | Courant 789.90 \$

VENTE



569.95 \$

Support de stabilisation pour remorques - 20 tonnes

nouveau

- Conçu pour stabiliser et aider à soutenir les remorques sans camion
- Base de 14 pouces de diamètre pour une stabilité maximale
- Selle large en forme de losange pour bien maintenir la charge

032251 857 | Courant 346,40\$

VENTE

249.95 \$

Support de stabilisation à pied unique de 3/4 tonne

nouveau

- · Conçu pour soutenir les composants du véhicule et non le véhicule
- Idéal pour le remplacement des amortisseurs et du système d'échappement

032208 865A | Courant 221,65\$

VENTE



Lampe de poche à DEL - 100 lumens



- · Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849802 JLPL-100 | Courant 51.65 \$

VENTE

39,95 \$



- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures
- Pivote sur 9 positions

849821 JLHL-220 | Courant 51,65 \$

VENTE

39,95 \$

Lampe frontale CMS/COB rechargeable - 250 lumens



- La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- · Le composant pour montage en surface XPG de Cree est ce qui se fait de mieux en matière d'éclairage de longue portée
- · La luminosité des deux sources d'éclairage peut être réglée selon différents modes : faible, élevé, stroboscopique et variable

849823 JUHL-250 | Courant 54.25 \$

VENTE

34.95 \$

Lampe de poche à DEL - 600 lumens - avec chargeur de USB



849819 JLFL-600U | Courant 87,90 \$

Lampe de poche à DEL - 230 Lumens



- · Technologie CMS
- Durée de vie jusqu'à 100 000 heures

849817 JLFL-230 | Courant 71,10 \$

Lampe pivotante COB - 240 lumens



- · La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- · Base pivotante avec aimant intégré pour pouvoir poser la lampe sur n'importe quelle surface ou la fixer à n'importe quel support métallique
- Crochet polyvalent et pratique, permettant de suspendre la lampe ou de l'accrocher à la ceinture

849854 JUPL-240 | Courant 64,60 \$

VENTE

67.95 \$

VENTE

54,95 \$

VENTE

49,95 \$



- · Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse
- · Agrafe de poche magnétique

849808 CPL-110 | Courant 18,05 \$

VENTE

13.95 \$

Lampe baladeuse COB (puce sur plaque) sur base à pivot - 260 lumens · Combinaison d'une lampe de poche et une lampe baladeuse · Base magnétique pivotante

849858 CPWL-260 | Courant 28,40 \$

VENTE

21,95 \$

Lampe baladeuse rechargeable à tête flexible - 300 lumens

· Technologies COB et CMS combinées pour utilisation comme lampe de chantier ou lampe de poche

Tête ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus

- La tête bascule sur 180° et pivote sur 270°
- pour orienter l'éclairage selon les besoins Trou dans le socle permettant l'utilisation comme lampe de poche en position repliée
- · Contrôle du niveau d'éclairage variable à l'infini, avec fonction mémoire pour enregistrer
- les préférences de l'utilisateur La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise

USB branchée sur une station de chargement compatible

849857 JUFL-300 | Courant 64,60 \$

VENTE

49,95 \$

Barre d'éclairage à DEL à haut rendement - 2 000 lumens






- · Bâti léger super-robuste pour les chantiers les plus exigeants
- Jusqu'à 100 000 heures de durée de vie
- Pile au lithium-ion de 7,4 V et 5 200 mAh pour une durée de fonctionnement et de vie prolongée
- Fonctionne avec ou sans câble pour une plus grande polyvalence et une durée de fonctionnement illimitée

849840 JALB-2000 | Courant 316,85 \$

VENTE

199,95 \$

Lampe de chantier **COB** pliable - 500 lumens



- · La pile au lithium-ion peut être rechargée avec une prise USB branchée sur une station de chargement compatible
- · Support ultra-mince pour éclairer les endroits les plus exigus
- Déplacement à 180° et rotation à 270° du support pour orienter l'éclairage selon

849856 JUFL-500 | Courant 118,95 \$

VENTE



LUBRIFICATION



Pistolet graisseur pneumatique à double mode avec rallonge en tôle d'acier de 6 po



· Pour application continue ou application unique

350167 JDPGG-14 | Courant 77,55 \$

VENTE

55.95 \$

Pompe de levage verticale tous usages



- Bâti de pompe en acier inoxydable 316 et piston en PTFE pour un usage avec
- pratiquement tous les liquides • Pompe jusqu'à 20 oz (600 ml) par course · Équipée d'un jeu de tubes de contrôle des
- flux pour limiter le débit du jet · Écrou de blocage permettant d'attacher un fil de mise à la terre pour une utilisation sécuritaire lors de la manipulation de fluides volatils

350119 JVLP-55 | Courant 304.80 \$

VENTE

219.95 \$

Pompe d'extraction de liquides manuelle de 9 litres

• Permet d'évacuer toutes sortes de liquides, y compris l'huile de moteur, le liquide de transmission, de boîtes de vitesse, de refroidissement et de freins

350551 JMEP-9 | Courant 193,95 \$

VENTE

139,95 \$

Pistolet graisseur pneumatique à double mode avec tuvau souple de 30 po



158,95 \$

Pompe vide-fût à levier



350105 JLBP-01 | Courant 95,55 \$

68,95 \$

Pompe pnematique à graisse de 120 lb





- · Distribution jusqu'à 1,76 lb par minute (27 oz)
- Muni de 4 roulettés

350307 JAGP-120 | Courant 1 366,40 \$

VENTE

985,95 \$

VENTE

VENTE

Pompe de graissage à pistolet - Usage intensif




• Boyaux rigide de 4 po et tuyau flexible de 18 po inclus 350155 JPGG-14HD | Courant 77.05 \$

VENTE

52.95 \$

Récupérateur d'huile de 18 gallons US (68 litres)



- Le boyau de drainage de 8 po sert aussi de jauge indiquant le niveau d'huile
- Entonnoir métallique de récupération de 14 po d'une capacité de 10 litres d'huile
- · Soupape de fermeture entre l'entonnoir et le réservoir, permettant d'inspecter les fluides avant de vidanger l'huile
- Réservoir sous pression d'air permettant l'évacuation rapide et facile des fluides (maximum 10 lb/po²)
- · Régulateur de pression inclus
- Cuvette à hauteur réglable entre 46 po et 75 po

350512 JOIDR68GD | Courant 415,70 \$

VENTE

299.95 \$

Pompe de graissage à levier - Usage intensif



- · Boyau rigide inclus
- · Offre 3 options de remplissage

350152 JLGG-14HD | Courant 58,15 \$

VENTE

39,95 \$

Récupérateur d'huile de 24 gallons US (90 litres)

- Usage intensif

- Réservoir de récupération de 90 litres
- Boyau de drainage de 78 po
- · Jauge qui démontre le niveau d'huile
- Plateau commode pour les outils
- Entonnoir de récupération de 16 po de diamètre d'une capacité de 18 litres
- Adaptateur d'entonnoir de 23 po de diamètre
- · Soupape de fermeture entre l'entonnoir et le réservoir, permettant d'inspecter l'huile drainée
- Évacuation sous pression des fluides. Pression maximale 7 lb/po²
- Entonnoir à hauteur réglable 40 po à 79 po de haut

350511 JOIDR90 | Courant 831,45 \$

VENTE





Meules à tronçonner POWER-XTREME T1

TYPE 1

 Grains, liants et armatures élaborés à partir de la technologie la plus avancée, ce qui permet à ces meules de couper l'acier et l'acier inoxydable rapidement et sans surchauffe

 Technologie spécialement conçue pour garantir une durée de vie prolongée et le meilleur rendement de la catégorie

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501571	4-1/2 x 3/64 x 7/8 po	A60PX	4,10 \$	2,95 \$
501576	5 x 3/64 x 7/8 po	A60PX	4,40\$	3,15 \$
501581	6 x 3/64 x 7/8 po	A60PX	5,55\$	4,00\$





TYPE 27

 Ces meules sont spécialement conçues pour un meulage à haut rendement, adapté à des travaux très variés

 Fabriquées avec des grains abrasifs de haute qualité pour un meulage plus rapide, avec moins d'efforts

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
500418	4-1/2 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,50 \$	3,25 \$
500428	5 x 1/4 x 7/8 po	A24R	4,85 \$	3,50 \$
500431	6 x 1/4 x 7/8 po	A24R	6,70\$	4,85\$
500438	7 x 1/4 x 7/8 po	A24R	7,55 \$	5,45 \$



Meules à tronçonner SUPER CHOP® T1

TYPE 1



 Conçues pour offrir une coupe droite, rapide, uniforme et une finition sans ébarbures

 Durée de vie record, même dans les conditions d'utilisation les plus exigeantes

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501143	12 x 3/32 x 1 po	A36	10,20\$	4,89 \$
501146	14 x 3/32 x 1 po	A36	12,05 \$	5,59 \$



Meules à tronçonner POWERPLUS® T1

TYPE 1



 Coupe à haut rendement de tous matériaux en acier, remarquable vitesse de coupe et durée de vie prolongée de la meule.

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
501061	3 x 1/32 x 3/8 po	A60	2,50 \$	1,80 \$
501062	3 x 1/16 x 3/8 po	A60	2,50\$	1,80 \$



Disques à lamelles au zircone POWERBLEND® TRM T29

 Ces disques de grain en zircone de premier grade à rendement élevé assurent la coupe rapide, l'action à froid et la vie accrue pour acier et acier inoxydable

 Une durabilité exceptionelle qui performe plus de 25 fois celle des disques de fibre et de résine traditionelles- Sauver temps et argent

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503413	4-1/2 x 7/8 po	Z40	9,95\$	6,59 \$
503415	4-1/2 x 7/8 po	Z60	9,95\$	6,59\$
503417	4-1/2 x 7/8 po	Z80	9,95\$	6,59\$
503419	4-1/2 x 7/8 po	Z120	9,95\$	6,59\$
503423	5 x 7/8 po	Z40	11,35 \$	7,49 \$
503425	5 x 7/8 po	Z60	11,35 \$	7,49 \$
503427	5 x 7/8 po	Z80	11,35 \$	7,49 \$
503429	5 x 7/8 po	Z120	11,35 \$	7,49 \$

Disques à lamelles POWERBLEND® NF

TYPE 29



 Conception exclusive avec double rangée de lamelles en zircone et en oxyde d'aluminium, pour un rendement de meulage optimal et une durée de vie accrue de la meule

N° PROD.	Dimensions	Granulométrie	Courant	VENTE
503915	4-1/2 x 7/8 po	Z60	13,30 \$	9,60 \$
503925	5 x 7/8 po	Z60	14,50\$	10,45 \$





JET-KUT® B & G jeu de 29 forets longueur de production

- Première qualité

• Angle de pointe de 135° de première qualité – fini noir et oxyde d'or

• Forets professionnels en acier rapide M2 à prix concurrentiel

- · Lèvre de foret en oxyde de bronze or réduisant la friction et la chaleur et procurant une durée utile accrue
- Listel noir nitrocarburé améliorant la dureté de la surface et procurant un tranchant qui demeure aiguisé plus longtemps

570146 BG29 | Courant 145,45\$

VENTE

104.95 \$

JET-KUT® GOLD jeu de 29 forets

- Qualité suprême






 Première qualité – 135° – fini oxyde de bronze · Incorpore les mêmes forets JET-KUT GOLD de longueur de production offerts à l'unité

570143 GF29RS | Courant 353,35 \$

VENTE

239,95 \$

JET-KUT® COBALT jeu de 29 forets - Qualité suprême



· Forets de cobalt avec angle de pointe de 135° de qualité suprême

 Format de 29 tailles populaires avec coffret robuste métallique

570144 GF29CB | Courant 554,30 \$

VENTE

399,95 \$

Brosses boisseau ceinturées de 5/8-11NC

· Les brosses boisseau ceinturées de JET sont semblables aux brosses boisseau habituelles, mais comportent en plus une ceinture de maintien amovible



N° PROD.	N° MOD.	Diamètre	Courant	VENTE
553605	CKB2201T	2-3/4 po	29,90\$	21,55 \$
553607	CKB3001T	3 ро	29,90\$	21,55 \$
553606	CKB3201T	3-1/2 po	34,40\$	24,80\$

Brosses métallique à fils ondulés

· Les brosses métalliques à fils ondulés haut rendement de JET sont reconnues comme étant les meilleures brosses à touret pour le travail des métaux, et constituent la norme de référence au Canada

N° PROD.	N° MOD.	Diamètre	Courant	VENTE
550121	101F-2M	6 po	44,90\$	32,40 \$
550142	101G-2M	8 po	58,15\$	41,95 \$

Brosses pour passes de soudure de 5/8-11NC

- Haut rendement



- Fabriqué avec un câble de qualité supérieure, conçu pour offrir un rendement exceptionnel et une durée de vie accrue
- · Chaque faisceau est positionné avec précision pour garantir un équilibre parfait et une utilisation sans vibration
- Fabrication de haute qualité pour garantir un maximum de sécurité à l'utilisateur tout en enlevant rapidement le matériau
- · Les brosses pour passes de soudure sont extraminces pour permettre de nettoyer les tuyaux entre les passes de soudure et les rainures étroites

N° PROD.	Diamètre	Diamètre du fil	Courant	VENTE
553488	4-1/2 po	0,02 po	23,30 \$	16,80 \$
553492	5 po	0,02 po	27,70 \$	20,00\$
553496	6 po	0,02 po	30,65\$	22,10\$

Jeu de 4 fraises au carbure JET-KUT® GP

· Ces fraises double-coupes sont conçus pour le faconnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65



534192 CBHP-4 | Courant 110,80 \$

79.95 \$

Jeu de 6 fraises au carbure JET-KUT®

- Première qualité

· Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534202 CBHP-6 | Courant 138,50 \$

VENTE

99,95 \$

VENTE

Jeu de 8 fraises au carbure JET-KUT® - Première qualité



• Ces fraises double-coupes sont conçus pour le façonnage, le lissage et l'enlèvement de matériaux de l'acier durci, l'acier inoxydable, la fonte, les métaux non ferreux, la céramique chauffée, les plastiques et les bois durs - surtout sur les métaux durcis jusqu'à HRC -65

534212 CBHP-8 | Courant 180.10 \$

VENTE

129.95 \$

Jeu de 5 limes JET-KUT®

- Première qualité



Le jeu comprend 1 pièce de chaque : Lime bâtarde demi-ronde de 10 po


- · Lime bâtarde à parer de 10 po
- Lime bâtarde plate de 8 po · Lime à parer douce de 8 po
- Lime tiers-point conique mince de 6 po

532811 JFS-5V | Courant 66,35 \$

VENTE 47.90 \$

Jeu de 9 limes JET-KUT®

- Première qualité



- · Lime bâtarde à parer de 10 po · Lime bâtarde plate de 10 po
- · Lime plate douce de 10 po
- Lime bâtarde ronde de 10 po Lime bâtarde demi-ronde de 8 po
- · Lime bâtarde plate de 8 po
- · Lime bâtarde à parer de 8 po
- Lime tiers-point conique mince de 6 po

532851 JFS-9V | Courant 120,10 \$

VENTE

86.65 \$



ÉQUIPEMENT D'ATELIER

Meuleuse d'établi - Usage intensif



N° PROD.	N° MOD.	Moteur	Courant	VENTE
240153	BGC-6	1/3 CV, 115 v	298,85\$	219,95 \$
240154	BGC-8	1/2 CV, 115 V	393,95\$	289,95\$

Serre-joints en C - Usage intensif

· Qualité industrielle en acier matricé

· Plaquette d'appui d'usage intensif

N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390102	CC-2	1 po	28,40\$	21,95 \$
390103	CC-3	1-1/2 po	45,20\$	34,95\$
390104	CC-4	1-3/4 po	55,55\$	42,95\$
390105	CC-5	2-1/16 po	84,00\$	64,95\$
390106	CC-6	2-1/2 po	86,60\$	66,95\$
390108	CC-8	3-1/4 po	120,25\$	92,95\$
390110	CC-10	4-1/4 po	241,80\$	186,95\$
390112	CC-12	4-1/2 po	336,25 \$	259,95 \$



N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390122	CC-2D	2-1/4 po	21,90\$	16,95\$
390123	CC-3D	2-1/2 po	36,15\$	27,95 \$
390124	CC-4D	3-1/4 po	43,90\$	33,95\$
390125	CC-6D	4-1/8 po	71,10 \$	54,95\$
390126	CC-8D	5 po	89,20\$	68,95\$

Perceuse à colonne de 17 po 1 CV à 16 vitesses

- · Puissant moteur de 1 CV
- Diamètre maximum admissible de 17 po facilitant le perçage des pièces gros format
- · Broche à 16 vitesses conçue pour une vaste gamme d'usages de perçage
- · Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible
- · Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les changements rapides de la vitesse de la broche

N° PROD.	N° MOD.	Courant	VENTE
200278	JDP-17F	1 684,70 \$	1 239.95 \$

Étau polyvalent de 5 po - Usage intensif



· Base pivotante sur 360°

· Verrouillage double assurant un maximum de stabilité

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
321336	MPV-125S	4-11/16 po	355,65\$	274.95 \$

Serre-joints en L



· Plaquettes d'appui standards

N° PROD.	N° MOD.	Profondeur de la gorge	Courant	VENTE
390202	JLRD-6	4-3/4 po	80,15 \$	61,95\$
390204	JLRD-8	4-3/4 po	96,95\$	74,95\$
390206	JLRD-10	4-3/4 po	103,40\$	79,95\$
390208	JLRD-12	4-3/4 po	122,80\$	94,95\$
390210	JLRD-16	4-3/4 po	125,40 \$	96,95\$
390212	JLRD-20	4-3/4 po	151,25 \$	116,95\$

Perceuse à colonne de 22 po 1-1/2 CV à 12 vitesses

- Puissant moteur de 1-1/2 CV
- · Diamètre maximum admissible de 22 po facilitant le perçage des pièces gros format
- · Broche à 12 vitesses conçue pour une vaste gamme d'usages de perçage
- · Interrupteur marche-arrêt de sécurité avec clé de verrouillage amovible
- Couvercle de courroie et de poulie à charnières et support de moteur pleinement réglable permettant les changements rapides de la vitesse de la broche

N° PROD.	N° PROD. N° MOD. Courant		VENTE
200357	JDP-22F	3 260,80 \$	2 399,95 \$

Étau d'établi à gorge arrondie - Usage intensif



· Fonte ductile pour usage intense pour une pression de 60 000 lb/po² pour les applications les plus exigeante

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
320403	JBTV-6	6,5 po	413,85 \$	299,95\$

Serre-joints en L - Usage intensif



Profondeur de la gorge N° PROD. N° MOD. Courant **VENTE** 5-1/2 po 133,15 \$ 102,95 \$ 390224 JLHD-8 390226 JLHD-10 5-1/2 po 155,15 \$ 119,95 \$ 390228 JLHD-12 5-1/2 po 165,50 \$ 127,95 \$ 390230 JLHD-16 5-1/2 no 174,55 \$ 134.95 \$ 390232 JLHD-20 5-1/2 po 206,90 \$ 159,95 \$ 390233 JLHD-24 5-1/2 po 219,85 \$ 169.95 \$

Étau de 4 po pour perceuse à colonne - Usage intensif



· Qualité industrielle

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
321124	DPV-4U	3-1/2 po	186,20\$	143,95 \$

Étau d'établi de 6 po - Usage très intensif



· Fonte ductile pour usage intense pour une pression de 60 000 lb/po2 pour les applications les plus exigeante

N° PROD.	N° MOD.	Ouverture maximale	Courant	VENTE
320503	JADV-6	8 po	478,50\$	369,95\$

Serre-joints en L Usage très intensif

2 10



2 कि

· Plaquettes dentelée et en V offertes pour les travaux spécialisés

N PRUL	J.	N WUUD.	de la gorge	Contain	VENIE
39024	8	JLSD-12	6-3/4 po	375,05\$	289,95\$
39025	0	JLSD-16	6-3/4 po	400,90\$	309,95\$
39025	2	JLSD-20	6-3/4 po	413,85\$	319,95\$
39025	4	JLSD-24	6-3/4 po	426,80\$	329,95\$

ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION







 Grade industriel • Chaîne de levage de grade 100

· Linguets de sécurité coulés dépasse les standards de l'industrie

N° PROD.	N° MOD.	Levée standard	Courant	VENTE
110803	KLP-25-5	5 pi	325,60\$	234,95\$
110804	KLP-50-5	5 pi	415,70 \$	299,95\$

Série VPT, chariots manuel



N° MOD.	Capacité nominale	Courant	VENTE
VPT-05	1 100 lb	119,10 \$	85,95 \$
VPT-1	2 200 lb	174,55 \$	125,95\$
VPT-2	4 400 lb	261,85\$	188,95\$
VPT-3	6 600 lb	436,50\$	314,95\$
	VPT-05 VPT-1 VPT-2	VPT-05 1 100 lb VPT-1 2 200 lb VPT-2 4 400 lb	N- MUU. nominale Courant VPT-05 1 100 lb 119,10 \$ VPT-1 2 200 lb 174,55 \$ VPT-2 4 400 lb 261,85 \$

Série VBC, grappins à poutre



 Aiustables pour s'adapter parfaitement à diverses largeurs de rebords et de poutres

· Conformes aux normes ANSI B30.11 (certificat inclus)

N° PROD.	N° MOD.	Capacité nominale	Courant	VENTE
120613	VBC-1	2 200 lb	92,80\$	66,95\$
120615	VBC-2	4 400 lb	96,95\$	69,95\$
120616	VBC-3	6 600 lb	162,10 \$	116,95\$
120617	VBC-5	11 000 lb	177,30 \$	127,95 \$

Série SUMO®. grappins pour fûts de 1 tonne

- · Concu pour soulever les tambours avec ou sans couvercle
- La serre saisit le rebord du tambour pour le soulever
- · Compact et léger
- Fabrication tout en acier
- Chaîne en alliage galvanisée de 6mm calibre 80
- Facteur de sécurité 6:1
- · Portée 19 po

109392 SDL-100 | Courant 246,60 \$

VENTE

177,95 \$

JET grappins à tôle

VPT-5

- Usage intensif

120116



11 000 lb 685,95 \$ 494.95 \$

• Testée à 200% de sa capacité

N° PROD.	N° MOD.	nominale	Courant	VENTE
109322	JPCU-50	1/2 T	171,80 \$	123,95 \$
109323	JPCU-100	1 T	257,70 \$	185,95 \$
109325	JPCU-200	2 T	342,25 \$	246,95\$

Treuil à levier manuel à crochet. 2 tonnes - Usage intensif



- · Cliquet robuste en acier et crabot
- Manche à cliquet ergonomique de 14 po en acier poli facilitant la manipulation
- · Câble aéronautique robuste de 12 pi longueur, diamètre de 3/16 po
- · Capacité de tirage de 2 tonnes et capacité de levage d'une tonne

111225 JCPP-200 | Courant 101,10 \$

VENTE

72,95 \$

Table de levage hydraulique à ciseaux à capacité de 1 100 lb - Usage intensif





- · Table hydraulique
- conçue pour lever et abaisser
- · Comprend une pédale pour faciliter le fonctionnement
- · Le réglage par fil est supérieur au réglage avec bouton
- · Table de grande dimension
- · Butées de roue permettant de positionner le chariot
- · Roulette en polyuréthane maximisant la douceur de roulement
- · Qualité industrielle

190968 SLC-1100 | Courant 1 241,65 \$

VENTE

869.95 \$

Transpalettes à capacité de 5 500 lb



- · Modèle de qualité supérieure possédant une capacité de 5 500 lb
- · Solidité supérieure du bôti en acier à haute résistance et de la fourche monobloc à section en C avec renfort soudé
- · Levier de commande à trois positions permettant de revenir automatiquement au point mort
- · Poignée fonctionnant de l'arrière et des côtés et revenant en position verticale une fois relâchée

190918 PT-5500 | Courant 855,90 \$

VENTE 629,95 \$

Treuil à levier manuel à crochet double, 4 tonnes - Usage très intensif



- · Deux crochets robustes en acier et crabot offrant une solidité et sécurité maximale
- · Manche à cliquet ergonomique de 18 po en acier poli facilitant la manipulation
- · Câble aéronautique robuste de 10 pi longueur, diamètre de 1/4 po
- · Capacité de tirage de 4 tonnes et capacité de levage de 2 tonnes

111228 JCPP-400D | Courant 173.15 \$

VENTE



PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE

Jeu de douilles de 40 pcs à prise de 1/4 po SAE / métriques



- · Acier chrome vanadium
- Rochet à démontage rapide 5-1/2 po
- Régulière et profondes : 3/16 1/2 po • Régulière et profondes : 4 - 12 mm

020113 ISK-1440SM | Courant 90.00 \$

VENTE

64,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 1/2 po SAE et métriques · Rochet à démontage rapide 10 po • Régulière : 3/8 po - 1-1/4 po, 10 - 32 mm

• Profondes: 9/16 po - 7/8 po, 13 - 22 mm

020135 ISK-1249SM | Courant 288,20\$

VENTE

207,95 \$

Jeu d'outils de 200 pcs pour mécanicien · Douilles torque drive régulieres, profondes, 6 et 12 pans Inclus: 3 cliquets à prise de 1/4, 3/8, et 1/2 po 020304 IMTK-200 | Courant 304.80 \$

VENTE

199,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 3/8 po SAE



- · Rochet à démontage rapide 8 po
- Régulière : 3/8 3/4 po Profondes: 3/8 – 13/16 po

020123 ISK-3820S | Courant 103,85\$

VENTE

74,95 \$

Jeu de douilles de 21 pcs à prise de 3/4 po SAE



- · Cliquet à tête ronde de 20 po
- Régulière : 3/4 po 2 po
- · Douilles à 12 pans

020141 ISK-3421 | Courant 387.95 \$

VENTE

279,95 \$

Clés à molette



N° PROD.	N° MOD.	Longueur	Courant	VENTE
020311	IAW-6	6 po	11,00\$	7,95 \$
020312	IAW-8	8 po	13,80 \$	9,95\$
020313	IAW-10	10 po	20,70\$	14,95\$
020314	IAW-12	12 po	23,50 \$	16,95\$
020315	IAW-15	15 po	44,30\$	31,95 \$

Jeu de douilles de 20 pcs à prise de 3/8 po métriques



- · Rochet à démontage rapide 8 po
- Régulière : 10 22 mm
- Profondes : 10 19 mm

020124 ISK-3820M | Courant 103,85\$

VENTE

74,95 \$

Jeu de 22 clés combinées polies SAE et



020219 ICWP-22SM | Courant 78,95 \$

VENTE

56.95 \$

Jeu de 14 clés à angles SAE à 60° et 15°



- · Acier chrome vanadium
- · Fini poli miroir
- 3/8 1-1/4 po
- 60° et 15°

020222 IACW-14 | Courant 152,40 \$

VENTE

109,95 \$

Jeu de douilles de 49 pcs à prise de 3/8 po SAE / métriques



- · Rochet à démontage rapide 8 po
- Régulière : 3/8 7/8 po, 6 19 mm
- Profondes: 3/8 7/8 po, 8 19 mm

020125 ISK-3849SM | Courant 163,45 \$

VENTE 117,95 \$ Jeu de 22 clés combinées SAE et métriques



020217 ICW-22SM | Courant 51,20 \$

VENTE

36,95 \$

Jeu de 3 clés à molette



• 8, 10, 12 po

020236 IAW-3S | Courant 55,35 \$

VENTE

PRODUITS PROFESSIONNELS À VALEUR CONCEPTUELLE





Jeu de 5 pinces à manche coussiné



· Manches coussinés

020604 IPL-5S | Courant 54.25 \$

Jeu de 13 douilles à chocs SAE à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écaillements

020723 IPS-1312 | Courant 83.10 \$


VENTE

59,95 \$

VENTE

49,75 \$

.



VENTE 33,95 \$

Jeu de 14 tournevis avec manche ABS

VENTE



39.15 \$

33,95 \$

- Lames en acier au chrome vanadium
- Manches ABS ergonomiques
- 3 x Phillips
- 3 x Pointe carrée
- 5 x Fente
- 3 x TORX®

020911 ISD-14 | Courant 47,05 \$

Jeu de 13 douilles profondes à chocs SAE à prise de 1/2 po



- Douilles en acier au chrome-molybdène soumis à un traitement thermique pour applications professionnelles
- Les douilles Torque-Drive® permettent d'appliquer un couple sur les côtés plats des fixations afin d'éviter l'arrondissement des coins et d'augmenter le couple
- Fini en phosphate noir résistant à la corrosion et aux écaillements

VENTE

020728 IPS-1312D | Courant 128,80 \$

Ensemble pistolet thermique de 10 pcs



011981 SPT270 | Courant 58,15 \$

VENTE

39,95 \$

Multimètre numérique de 3-1/2 chiffres

VENTE



 Mesure le courant c.c., la tension (c.a,/c.c.), la résistance, sortie d'ondes carrées, température, vérification de diodes, et gain de courant au transistor

027551 IDMM-100 | Courant 38,75 \$

VENTE 27.95 \$

Meules angulaire mini à rectifier



· Parfait pour les espaces restreints

028317

92,95 \$

N° PROD.	N° MOD.	Taille collet	Courant	VENTE
028314	ID25MA	1/4 po	72,00\$	51,95\$
028317	ID25R	1/4 po	51,20\$	36,95\$

Rubans à mesurer SAE / métrique



Dévidoirs rétractable pour tuyau à air de 3/8 po x 50 pi - acier



 Ressort en acier durci de haut calibre
 Max. pression: 300 lb/po²

028272 | 3850AS | Courant 290,95 \$

VENTE

209.95 \$



• Pompe robuste offrant une durabilité accrue

024852 IPT-5500A | Courant 762,15 \$

VENTE