TGS INDUSTRIEL
www.tgsindustriel.com

Tél.: (418) 335-2989
(800) 715-8445
tgs@tgsindustriel.com

4831 Boul. Frontenac E, Thetford Mines, Qc G6H 4G8

OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE

# L'ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

## Tapis chauffant de déneigement industriel PRO pour passages pour piétons de la série HTP

- Chaque tapis comprend sa propre unité d'alimentation avec un disjoncteur différentiel pour équipements et dispose d'un câble de 11 pi (6 pi depuis l'unité d'alimentation + 5 pi de cordon de raccordement depuis le tapis)
- Tension: 120 V
- Type de câble: 14/3 SJTW
- Type de prise: NEMA5-15
- Niveau de déclenchement de l'ELCI: 30 mA

HeatTrak PRO

| No modèle | Longueur' | Largeur" | Épaisseur" | Ampères | Prix prono |
|---|---|---|---|---|---|
| JQ951 | 5 | 36 | 1/2 | 4,4 | 1222,00 |
| JQ953 | 10 | 36 | 1/2 | 8,8 | 2468,00 |
| JQ955 | 15 | 36 | 1/2 | 13 | 3706,00 |

## Casiers ventilés

KLETON

- Assemblage requis, prêt à assembler avec écrous et boulons compris
- Portes de calibre 14, corps de calibre 18, cadre de calibre 16
- Trois porte-manteaux zingués et une tablette compris
- 2 niveaux et bloc de 3
- Largeur de la porte: 10"

FN823

FN865

| No modèle | Dim. hors tout la" | x | p" | x | h" | Hauteur de la porte" | Style du dessus | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pieds** | | | | | | | | |
| FN823 | 36 | x | 18 | x | 78 | 34 3/8 | De base | 865,00 |
| FN859 | 36 | x | 18 | x | 88 | 34 3/8 | Incliné | 944,00 |
| **Panneaux de base qui entourent les pieds** | | | | | | | | |
| FN853 | 36 | x | 18 | x | 78 | 34 3/8 | De base | 936,00 |
| FN865 | 36 | x | 18 | x | 88 | 34 3/8 | Incliné | 1023,00 |

Imprimé au Canada

## Casiers pour équipement

- Tablette basse qui épargne de l'espace en s'utilisant aussi comme banc de vestiaire
- Boîte de sécurité verrouillable et coffre à chaussures pour un rangement sécuritaire
- Porte-manteau et crochets qui procurent suffisamment d'espace pour suspendre des uniformes, des sacs et autre équipement, tablettes supérieure et inférieure fournissant amplement d'espace de rangement plat
- Matériau: Acier
- Jauge de porte et de coffre à chaussures: 14
- Jauge étagère et panneaux latéraux et supérieurs et boîte de sécurité: 16

FN714

FN716

KLETON

| No modèle | Dim. hors tout p" | x | la" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Avec porte** | | | | | | |
| FN714 | 18 | x | 24 | x | 72 | 691,00 |
| FN715 | 24 | x | 24 | x | 72 | 754,00 |
| **Sans porte** | | | | | | |
| FN716 | 18 | x | 24 | x | 72 | 549,00 |
| FN717 | 24 | x | 24 | x | 72 | 604,00 |

## Barrière extensible

- Crochets latéraux emboîtables permettant d'attacher plusieurs barrières pour une couverture étendue
- Acier thermolaqué jaune durable pour une haute visibilité et une résistance à la corrosion
- Équipé de (2) roulettes pivotantes en PVC de 5" au centre et de (4) roulettes pivotantes en PVC de 5" avec des freins aux extrémités
- Longueur déployé: 20'
- Longueur repliée: 2'
- Hauteur de la barrière: 72"
- Hauteur des poteaux: 84"

Produits de sécurité ZENITH MD

| No modèle | Hauteur" | Prix promo |
|---|---|---|
| SHO321 | 84 | 595,00 |

Prix en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226100NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.

## Boîtes profondes en carton ondulé

- Boîtes économiques en carton-fibre ondulé
- Idéals pour le rangement des petites pièces
- S'assemblent facilement sans agrafeuses ni ruban, simplement plier
- En glissant la boîte vers soi, elle s'accroche à la tablette, ce qui en facilite l'accès

Mitchel Lincoln

| No modèle | Capacité lb | Dim. extérieure la" | x | p" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG170 | 20 | 3-3/4 | x | 11-1/4 | x | 4-1/2 | 1,42 |
| CG171 | 31 | 5-3/4 | x | 11-1/4 | x | 4-1/2 | 1,49 |
| CG177 | 27 | 2-7/8 | x | 11-1/4 | x | 4-1/2 | 2,54 |
| CG178 | 30 | 3-3/4 | x | 17-1/4 | x | 4-1/2 | 1,57 |
| CG179 | 38 | 5-3/4 | x | 17-1/4 | x | 4-1/2 | 2,77 |
| CG180 | 45 | 7-3/4 | x | 17-1/4 | x | 4-1/2 | 2,24 |

## Palette à plateforme ouverte

- Les palettes en plastique empilables sont idéales pour les activités de manutention dans les entrepôts, les centres de distribution ou les chaînes d'approvisionnement en boucle fermée
- La constance des dimensions assure la compatibilité des palettes en plastique aux systèmes d'automatisation à grande vitesse
- Lorsqu'elles ne portent pas de charge, les palettes en plastique s'empilent, ce qui rentabilise le fret de retour et optimise l'espace de rangement
- Les pieds coniques permettent un ratio d'empilage sûr allant jusqu'à 4:1
- Capacité statique: 3300 lb
- Capacité dynamique: 1650 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Dim. hors tout:: 48" lo x 40" la x 5-1/5" h

AKRO-MILS CANADA



| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MP606 | 44,60 |

## Palette petit format

- Palette d'une largeur de 30" facile à déplacer et permettant l'accès à travers les portes étroites
- Conçue pour optimiser la chaîne d'approvisionnement des petits commerces de détail
- Accès généreux pour les chariots élévateurs à fourche facilitant la manutention d'une pile complète de palettes
- Efficacité améliorée grâce à des entailles encastrées à chaque coin de la palette facilitant la mise en place du film étirable
- Capacité statique: 10 000 lb
- Capacité dynamique: 2000 lb
- Accès sur la palette: Quatre côtés
- Longueur: 42"
- Largeur: 30"
- Hauteur: 6"
- Matériau: Plastique
- Quantité chargement complet (remorque 53'): 1845

ORBIS

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| CF933 | 159,00 |

## Casiers à tiroirs industriels

- Poignée pleine largeur pour ouvrir plus facilement
- Arrêt positif prévenant le retrait accidentel du tiroir
- Système solide pour l'entreposage des petites pièces
- Chaque tiroir comprend deux diviseurs en plastique très résistant aux impacts
- Hauteur: 10-7/8"
- Largeur: 33-3/4"
- Profondeur: 11-5/8"
- Nbre de tiroirs: 18
- Couleur: Gris
- Matériau: Acier
- Dimensions des tiroirs p: 11,25"
- Dimensions des tiroirs h: 2,75"
- Dimensions des tiroirs la: 5,375"

DURHAM MFG® Est. 1922

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| CA924 | 419,00 |

## Chariot à plateforme robuste

- Idéal pour déplacer les charges lourdes et encombrantes
- Poignée de conception ergonomique qui améliore le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Poignée en acier avec revêtement en poudre et colliers de retenue qui préviennent l'enlèvement involontaire
- Plateforme renforcée en acier pour plus de durabilité
- Dimensions de la plateforme: 48" lo x 24" la x 13" h
- Hauteur de la poignée: 42"
- Capacité: 2000 lb
- Diamètre de roue: 8"
- Type de roue: Caoutchouc
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes

Rubbermaid® Commercial Products

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| ML567 | 1110,00 |

## Établi de service mobile industriel

- En acier de calibre 16 complètement soudé
- Quatre roulettes non marquantes de 5", deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Conçu pour déplacer des pièces lourdes et des outils au lieu de travail
- Offre une surface de travail solide et sans entretien
- Surface de travail: Bois
- Capacité: 316 lb
- Style: 4 tiroirs/1 porte
- Dimensions hors tout: 42" la x 24" p x 37" h

SUR MESURE

KLETON

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| ML327 | 1863,00 |

**Les produits peuvent être personnalisés pour satisfaire vos besoins spécifiques**



Imprimé au Canada

## Chariot mobile pour matériaux bobinés

- 6 tiges amovibles pour bobines (3 par côté)
- Deux panneaux à persiennes d'une largeur de 18" sur chaque extrémité
- Roulettes de 5" en caoutchouc bleu non marquant; deux fixes et deux pivotantes avec frein
- Poignée à pousser allongée du côté des roulettes pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Largeur hors tout: 21"
- Hauteur hors tout: 48"
- Profondeur hors tout: 38"
- Fabrication: Entièrement soudé

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MP086 | 580,00 |

SUR MESURE

KLETON

## Wagon avec côtés rabattables

- Design robuste à parois latérales rabattables qui facilite le chargement, le déchargement et la manutention de marchandises hors gabarit
- Comprend une poignée d'attelage et une poignée continue offrant des options de traction ou de remorquage polyvalentes
- Testé avec un coefficient de sécurité de 1,5, garantissant la fiabilité du wagon à sa capacité nominale
- Fini thermolaqué bleu pour un aspect propre et professionnel et une meilleure résistance à la corrosion
- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 48"
- Hauteur de la poignée: 48"
- Capacité: 800 lb
- Diamètre de roue: 13"
- Matériau de roue: Pneumatique

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MQ170 | 214,00 |

KLETON

## Chariot wagon ergonomique à plateforme

- Plateforme égale qui permet un chargement/ déchargement facile de la charge
- Plateforme en bois dur de qualité munie d'un cadre robuste à cornière de 2" x 2"
- Poignée pouvant être élevée jusqu'à 45"
- Cinquième roue de direction standard qui permet une manoeuvrabilité accrue
- Largeur de la plateforme: 24"
- Longueur de la plateforme: 48"
- Capacité: 1000 lb
- Diamètre de roue: 10"
- Matériau de roue: Pneumatique
- Plateforme lo: 48"
- Largeur de la plateforme: 24"
- Hauteur de la plateforme: 14,25"

KLETON

SUR MESURE

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MD186 | 876,00 |

## Chariot de service à bordure profonde

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Bordures de tablette très profondes pour retenir les objets
- Deux tablettes en acier de calibre 14 soudées à des montants en acier de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8"
- Poignée ergonomique et tubulaire de 1" de diamètre
- Nbre de tablettes: 2
- Largeur hors tout: 24"
- Hauteur hors tout: 47"
- Profondeur hors tout: 36"
- Matériau du chariot: Acier
- Profondeur de la bordure de tablette: Dessus 6"/dessous 1-1/2"
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Capacité: 1200 lb

KLETON

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MN393 | 570,00 |

## Chariot utilitaire robuste a/tablette plate

- Fabrication robuste en mousse structurée à l'épreuve de la rouille, des bosselures et de l'écaillage
- Fabrication en résine structurée haute densité
- Poignée ergonomique améliorant le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
- Coins ronds pour protéger les murs et le mobilier
- Grandes roulettes non marquantes de 5"
- Nbre de tablettes: 2
- Capacité: 500 lb distribuée également
- Matériau du chariot: Mousse structurée
- Largeur hors tout: 25-7/8"
- Hauteur hors tout: 33-3/10"
- Profondeur hors tout: 43-9/10"
- Matériau de roue: Caoutchouc

Rubbermaid Commercial Products

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| ML458 | 399,00 |

## Chariot utilitaire à usage léger

- Fabriqués de plastique très résistant
- Comprend une tablette médiane et deux poignées pratiques
- Tablettes plates avec des rebords
- Roulettes pivotantes de 4" non-marquantes
- Nbre de tablettes: 3
- Capacité: 200 lb distribuées également
- Largeur hors tout: 19"
- Hauteur hors tout: 38"
- Profondeur hors tout: 34"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Couleur: Platine

Rubbermaid Commercial Products

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MH223 | 270,00 |

## Diables avec roues anticrevaisons

- Diables robustes et légers qui procurent une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb

KLETON

| No modèle | Type de prise | Dimensions h" | x | la" | x | p" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN029 | En P | 52-1/8 | x | 18 | x | 18-1/4 | 284,00 |
| MO080 | En P | 52-1/8 | x | 19-1/2 | x | 18-1/2 | 295,00 |
| MO072 | Double | 50-5/8 | x | 18 | x | 18-1/4 | 279,00 |
| MO077 | Continu | 49-5/8 | x | 19-1/2 | x | 20-7/8 | 299,00 |

## Diable avec roues en caoutchouc moulé

KLETON

- Diable robuste et léger qui procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Concept sans soudure pour un entretien plus facile
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 8'' h x 2'' la
- Capacité: 500 lb

| No modèle | Type de prise | Dimensions h" | x | la" | x | p" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO892 | Continu | 49-5/8 | x | 18-1/8 | x | 16-1/4 | 255,00 |

## Diable démonté avec roues pneumatique

KLETON

- Diable léger et robuste procure une durabilité et une polyvalence exceptionnelles
- Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
- Matériau du cadre: Aluminium
- Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
- Dimensions de roue: 10" h x 3" la
- Capacité: 500 lb

| No modèle | Type de prise | Dimensions h" | x | la" | x | p" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO071 | Double | 50-5/8 | x | 20-3/4 | x | 18-3/8 | 245,00 |

## Diable pour électroménager industriel

- Déménagez les électroménagers facilement
- Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent les dommages aux appareils
- Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent la montée et la descente des escaliers
- Matériau du cadre: Acier
- Dimensions de la plaque avant: 24" la x 5" p
- Roues de 8" en caoutchouc plein
- Mécanisme d'attache à cliquet pour sécuriser facilement la charge
- Capacité: 500 lb
- Calibre d'acier de la plaque frontale: 8
- Capacité de charge des monte-marches de 250 lb

KLETON

| No modèle | Type de prise | Dimensions h" | x | la" | x | lo" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML616 | Continu | 59 | x | 24 | x | 14-1/2 | 427,00 |

## Diable transformable

- Se convertit facilement d'un diable à deux roues à un chariot à plateforme à quatre roues
- Fabrication légère en aluminium
- Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10"
- Expédié assemblé
- Dimensions de roue: 10" h x 2" la

KLETON

| No modèle | Plaque avant la' x p" | Capacité du du diable lb | Chariot capacité | Chariot lo" x la" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| **Prise Double, Roues Pneumatique** | | | | | |
| MP503 | 18 x 10 | 600 | 1250 lb | 43 x 12 | 395,00 |
| **Prise Continu, Roues Anticrevaison** | | | | | |
| MP504 | 18 x 7-1/2 | 550 | 800 lb | 56 x 20 | 327,00 |

## Diable surbaissé de luxe

- Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
- Transportent facilement des charges courtes ou longues
- Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main
- Plaque frontale robuste de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur
- Double barre transversale soudée de 3/16" x 1-1/2"
- Ajoutez une plaque frontale pliante pour transporter des charges plus larges
- Deux roues pneumatiques de 10"
- Fini émail durable bleu Kleton

KLETON

SUR MESURE

| No modèle | Dimensions la" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| ML321 | 23 | x | 50 | 258,00 |

## Chariots à cueillette

KLETON

- Entièrement soudés, prêts à utiliser
- Plan incliné pour liste des articles qui facilite la cueillette des marchandises
- Tablettes d'acier de calibre 14 avec rebord surélevé de 1 1/2"
- Quatre roulettes boulonnées non marquantes de 5" deux fixes et deux pivotantes
- Capacité: 1200 lb
- Matériau du chariot: Acier
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Fabrication: Entièrement soudé
- Configuration de la bordure: Bordure vers le haut

MB441

| No modèle | Nbre de tablettes | Dim. hors tout la" | x | p" | x | h" | Dégagement entre les tablettes" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB441 | 2 | 24 | x | 52 | x | 36 | 27 | 463,00 |
| MB442 | 3 | 18 | x | 46 | x | 36 | 12 | 468,00 |

## Chariots à plateforme

KLETON

- Base en acier robuste de calibre 14 entièrement soudé
- Manchon double soudés
- Rebord à pli double et canaux renforcés en dessous
- Poignée chromée amovible de 1 1/4" qui peut s'insérer aux 2 extrémités de la plateforme
- Capacité: 1400 lb distribuées également
- Position des roulettes: Coin standard
- Diamètre de roue: 8"
- Matériau de roue: Caoutchouc
- Hauteur de la plateforme: 11"

MB236

| No modèle | La. de la plateforme" | Lo. de la plateforme" | H. de la poignée" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| MB236 | 24 | 36 | 39 | 394,00 |
| MB244 | 24 | 48 | 39 | 429,00 |
| MD425 | 30 | 48 | 39 | 468,00 |
| MB252 | 30 | 60 | 39 | 552,00 |

## Chariots pour panneaux en placoplâtre

- Chariot tout usage entièrement soudé, idéal pour transporter des panneaux de gypse, du bois ou des feuilles de métal
- Poignée tubulaire courante de 1 1/4" et plateforme d'acier de calibre 11
- Roulettes boulonnées de 8": 2 fixes et 2 pivotantes
- Angle de la plateforme: 80°
- Dim. de la plateforme: 15" la x 44" lo x 14" h
- Dim. hors tout: 24" la x 44" lo x 44" h
- Matériau du chariot: Acier

ML139

KLETON

| No modèle | Capacité lb | Matériau de roue | Prix promo |
|---|---|---|---|
| ML139 | 2000 | Caoutchouc moulé | 512,00 |
| MD214 | 3500 | Polyuréthane | 512,00 |

## Supports empilables

KLETON

- Fabriqués de tubes d'acier robuste de 2" entièrement soudé
- Utilisent l'espace aérien de l'entrepôt et réduisent les risques de dommages associés avec l'empilement en vrac
- Conçus pour l'entreposage de marchandise en vrac ou sur palette
- Capacité 4000 lb par support et empilables jusqu'à 4 unités de hauteur
- Montants et bases vendus séparément

RL416

RL414



Modèle RL414
a/2 modèles RL419



Modèle RL414
a/4 modèles RL421

| No modèle | Dim. hors tout la" x p" | Dim. intérieures la"x p" | Prix promo |
|---|---|---|---|
| **Cadre avec base ouverte** | | | |
| RL414 | 48 x 42 | 44 x 38 | 427,00 |
| RL415 | 48 x 48 | 44 x 44 | 480,00 |
| **Cadre avec base fermée** | | | |
| RL416 | 48 x 42 | 44 x 38 | 510,00 |
| RL417 | 48 x 48 | 44 x 44 | 562,00 |

### Accessoires

| No modèle | Dim. hors tout la" x p" | Description | Prix promo |
|---|---|---|---|
| RL418 | 42 x 48 | Longeron latéral 42" | 140,00 |
| RL419 | 48 x 48 | Longeron latéral 48" | 148,00 |
| RL420 | 2 x 42 | Montant 42", 4/pqt | 164,00/pqt |
| RL421 | 2 x 48 | Montant 48", 4/pqt | 176,00/pqt |
| RL422 | 2 x 60 | Montant 60", 4/pqt | 216,00/pqt |

## Contenants de vrac empilables

- Fabrication robuste entièrement soudé
- Tous les contenants utilisent une base en acier ondulé de calibre 13
- Montants d'angle 2" x 2" x 3/16"
- Accès quadruple pour chariot élévateur avec espace libre de 4"
- Calibre: 13
- Capacité: 3500 lb

CF454

KLETON

| No modèle | Dim. hors tout h" x p" x la" | Description | Prix promo |
|---|---|---|---|
| CF454 | 30 x 40,5 x 34,5 | Un panneau repliable | 893,00 |
| CF456 | 30 x 48,5 x 40,5 | Un panneau repliable | 1024,00 |

## Tables élévatrices à ciseaux hydrauliques

KLETON

- Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
- Poignée à pousser ergonomique avec une commande d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
- Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
- Deux roulettes fixes en polyuréthane
- Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
- Matériau du cadre: Acier
- Largeur de la bande de roulement: 1-9/16"

MP009

MP012

| No modèle | Dim. de la plateforme lo" x la" | Capacité lb | Hauteur élevée" | Hauteur abaissée" | Hauteur de la poignée" | Coups de pédale max. | Diamètre de la roue" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP009 | 63 x 31-1/2 | 1100 | 35,4 | 12,2 | 38,1 | ≤ 55 | 5 | 1320,00 |
| MP010 | 39-1/2 x 20 | 1650 | 39,3 | 16,5 | 39,2 | ≤ 70 | 6 | 956,00 |
| MP011 | 40 x 20 | 2200 | 39,3 | 14,9 | 37,8 | ≤ 55 | 6 | 1000,00 |
| MP012 | 48 x 24 | 1540 | 59 | 18,7 | 37,8 | ≤ 70 | 6 | 1356,00 |

Note: Les roulettes sont comprises dans la hauteur de la plateforme

KLETON

## Lève-palette manuel à ciseaux

- Pointe de fourche fermée et châssis renforcé assurant une performance longue durée
- Poignée ergonomique et confortable
- Cylindre unique pour une durabilité accrue et moins d'entretien
- Dimensions de la plateforme: 20-1/4" la x 45-1/4" lo
- Capacité: 3300 lb
- Hauteur élevée: 31,5"
- Hauteur abaissée: 3,35"
- Matériau du cadre: Acier
- Roues/rouleaux: Polyuréthane
- Hauteur du mat allongé: 65,5"

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MP565 | 1300,00 |

## Palans à levier

- Fabrication en acier léger
- Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin d'être utilisée dans n'importe quelle position
- Force de freinage qui assure sécurité et contrôle du poids
- Chaîne de levage en acier allié à haute résistance pour plus de force et de durabilité
- Conforme à ASME B30.16
- Levée: 5'
- Matériau de la chaîne: Acier allié

KLETON

| No modèle | Capacité | Prix promo |
|---|---|---|
| LW562 | 1500 lb (0,75 tonne) | 223,00 |
| LW563 | 2000 lb (1 tonne) | 254,00 |
| LW564 | 3000 lb (1.5 tonne) | 262,00 |
| LW565 | 6000 lb (3 tonne) | 446,00 |
| LW566 | 12000 lb (12 tonne) | 651,00 |

## Chariots réglables avec plaques de sécurité

LW554

- S'ajustent facilement à divers rebords, poutres en I et en H
- À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
- Peuvent être installés ou enlevés à n'importe quelle position sur la poutre
- Roues résistantes en fonte
- Conforme à ASME B30.16




KLETON

| No modèle | Capacité lb | A" | B" | C" | E" | H" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Largeur du rebord en I de la poutre: 3-15/16" - 5-14/16"** | | | | | | | |
| LW554 | 4000 lb | 10-1/4 | 10-5/8 | 8-15/16 | 9/16 | 4-15/16 | 202,00 |
| LW555 | 6000 lb | 12 | 12-3/8 | 11-15/16 | 5/16 | 6-1/2 | 334,00 |
| **Largeur du rebord en I de la poutre: 4-14/16 - 6-7/8** | | | | | | | |
| LW556 | 10000 lb | 13-9/16 | 14-1/8 | 13-1/8 | 13/16 | 7-3/16 | 499,00 |

## Élingues de levage

- Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
- Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
- Les élingues doivent être remplacées immédiatement lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
- Les élingues en polyester sont utilisés surtout à l'extérieur et peut résister à des augmentations de température et à la lumière solaire directe (c.-à-dire une meilleure résistance à la dégradation UV)
- Pli double

LU316

BEN-MOR®

LU196

| No modèle | Dim. lo' x la" | Limite de charge (lb) verticale | étrangleur | panier 90° | Matériau | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Oeillet double, Type 3** | | | | | | |
| LU316 | 3 x 1 | 3100 | 2400 | 6200 | Nylon | 15,40 |
| LU317 | 4 x 1 | 3100 | 2400 | 6200 | Nylon | 17,00 |
| LU318 | 6 x 1 | 3100 | 2400 | 6200 | Nylon | 21,90 |
| LU141 | 4 x 1 | 3100 | 2400 | 6200 | Polyester | 12,20 |
| LU148 | 6 x 2 | 6200 | 4960 | 12400 | Polyester | 24,40 |
| **Oeillets renversés, Type 4** | | | | | | |
| LU196 | 6 x 2 | 6200 | 4960 | 12400 | Polyester | 24,40 |



Imprimé au Canada

## Lumière étroite

- Longue poussée du bouton qui active la fonction d'intensité variable
- Chargeur et piles compris
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Luminosité maximale: 500 lumens
- Type de fixation: Crochet
- Durée de fonctionnement: 3 h
- Temps de recharge: 3 h
- Calibre classé: IP65

OUTILS AURORA

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| XJ568 | 78,50 |

## JBMC-747 Sommier roulant de mécanicien à corsp large

- Conception - Grâce à sa conception ergonomique, les sommiers roulants de JET offre un large espace de travail et avec des longueurs allant de 37" à 42", permettant pour plus de mobilité et de confort.
- Confortable - Le profil surbaissé permet aux utilisateurs sous les véhicules les plus bas sans avoir à soulever certains camions, tandis que le châssis large, avec son espace découpé pour y loger les épaules, procure un meilleur confort et une liberté de mouvement accrue
- Capacité de poids de 440 lb, répartie uniformément sur une plus grande surface du cadre pour une résistance et une durabilité maximales
- Roulettes pivotantes - Ce sommier comporte 6 roulettes pivotantes en polypropylène de qualité professionnelle pour pouvoir se déplacer facilement et sans à-coups
- Appui-tête: Fixe
- Longueur hors tout: 47"
- Largeur hors tout: 23-5/8"
- Hauteur: 4-3/4"
- Dimension de roulette: 3"

JET

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| UAV921 | 175,00 |

## 322A Cric-bouteille

- Utilisable à la verticale ou à l'horizontale (côté soupape vers le bas)
- Pré-testé en usine à 150 % de la capacité nominale
- Vérin traité thermiquement pour une résistance maximale
- Selle en acier robuste pour des levées sûres
- Capacité de levage: 20 tonne(s)
- Hauteur abaissée: 7-3/4"
- Hauteur élevée: 14-3/4"

STRONGARM®

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| LA819 | 209,00 |

## Baladeuse pliante/torsadée

- Base magnétique puissante
- Chargeur et piles compris
- Type de bloc-pile: Rechargeable
- Luminosité maximale: 350 lumens
- Type d'ampoule: DEL
- Durée de fonctionnement: 4 h
- Calibre classé: IP54
- Longueur replié: 7-1/2"
- Longueur hors tout: 13"

OUTILS AURORA

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| XJ566 | 69,90 |

## Clé à filtre à huile à sangle robuste

- Capacité du filtre: 0" - 9"
- Prise: 1/2"/3/8"



JET

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| NIS519 | 54,50 |

## Ensemble de réparation de carrosserie 10 tonnes

- Ensemble de réparation de collision de 10 tonnes offrant la capacité additionnelle requise pour faire le travail correctement
- La tige du piston et l'intérieur de la pompe sont chromés pour une résistance et une durée de vie accrues
- Tuyau hydraulique à double tresse pour une durée de vie accrue et une meilleure résistance aux fissures et abrasions
- Coffret à usage intensif en plastique moulé par extrusion-soufflage avec roulettes pour faciliter le rangement et le déplacement dans l'atelier ou sur la route
- Hauteur fermé: 12,68"
- Hauteur étendue du vérin: 17,8"

STRONGARM®

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| FLU093 | 499,00 |

## Particules absorbantes Optisorb[MD]

Produits de sécurité ZENITH[MD]

- Fabriqué en terre de diatomées, un minéral sans humidité et 100 % naturel
- Produit absorbant tout usage conçu pour nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Écologique
- Format: Sac de 25 lb

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| SEI076 | 21,95 |

## Absorbants Absorb-N-Dry[MD]

- Produit absorbant traditionnel à base d'argile
- Une solution très rentable pour les déversements quotidiens
- Grains de taille moyenne qui procurent une surface de travail sécuritaire et antidérapante

| No modèle | Format | Prix promo |
|---|---|---|
| SEI085 | Sac de 25-lb | 16,95 |
| SEI084 | Sac de 50-lb | 21,95 |

## Armoires pour produits inflammables

- Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"
- Deux évents pare-flammes de 2"
- Charnières piano pleine hauteur qui peuvent s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
- Poignée encastrée
- Type de porte: Manuelle
- Conforme à la/aux norme(s): NFPA, OSHA, FM

SGU584

SGU585

Produits de sécurité ZENITH[MD]

10 ANS Garantie Limitée de

| No modèle | Cap. gal. | Dimensions la" x p" x h" | Nbre de portes | Nbre de tablettes | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| SGU584 | 4 | 17 x 18 x 22 | 1 | 1 | 609,00 |
| SDN642 | 12 | 23 x 18 x 35 | 1 | 1 | 725,00 |
| SDN643 | 16 | 23 x 18 x 44 | 1 | 1 | 989,00 |
| SGU585 | 12 | 43 x 18 x 18 | 2 | 1 | 899,00 |
| SDN644 | 22 | 35 x 22 x 35 | 2 | 1 | 1065,00 |
| SDN645 | 24 | 43 x 12 x 44 | 2 | 2 | 1099,00 |

## Protecteurs de câbles en polyuréthane

- Protège vos câbles ou tuyaux contre la circulation des véhicules et piétons
- Couvercle jaune haute visibilité doté de languettes supplémentaires pour une connexion plus solide entre la base et le couvercle
- Base en polyuréthane robuste avec couvercle en PEBD pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Interconnexion de plusieurs unités possible
- Longueur: 35,43"
- Largeur: 19,69"
- Couleur: Jaune/noir
- **SHJ532** Poids du roulement: 25 tonnes
- **SHJ533** Poids du roulement: 20 tonnes



SHJ533

Produits de sécurité ZENITH[MD]

| No modèle | Nbre de canaux | h" | Canal la" x h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| SHJ532 | 3 | 3 | 2,17 x 2,17 | 260,00 |
| SHJ533 | 5 | 2 | 1,38 x 1,38 | 240,00 |

## Ruban antidérapant

- Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
- Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
- Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
- Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
- Longueur: 60'
- Gamme de température: 79°C (175°F) à -29°C (-20°F)
- Gamme de température d'application: 35°C (95°F) à 10°C (50°F)
- Grain: 60
- Conforme ou excède les normes NFSI 101-A et OSHA 1910.24 et 1910.26
- Conforme RoHS

SDN088

SDN089

SDN090

SDN091

Produits de sécurité ZENITH[MD]

| No modèle | Largeur" | Couleur | Prix promo |
|---|---|---|---|
| SDN088 | 2 | Rouge & Blanc | 35,95 |
| SDN089 | 2 | Noir & Jaune | 35,95 |
| SDN090 | 2 | Jaune | 35,95 |
| SDN091 | 2 | Rouge | 35,95 |

## Cône de 6" pour la circulation

- Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
- Idéal pour les événements sportifs, les parcours de conduite éducatifs et pour identifier les dangers intérieurs
- Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo

Produits de sécurité ZENITH[MD]

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| SCG920 | 4,45 |



Imprimé au Canada

## Protecteurs pour montants

- Protègent les systèmes de rayonnage industriel contre les impacts qui pourraient occasionner des conditions dangereuses
- Fabriqué d'acier de 1/4" d'épaisseur
- 4 trous prépercés pour recevoir des ancrages de 1/2" (non compris)
- Revêtement empoudre jaune sécurité
- Profondeur hors tout: 7"
- Largeur hors tout: 7"

KH858

KLETON

| No modèle | Hors tout hauteur" | Prix promo |
|---|---|---|
| KH858 | 12 | 41,60 |
| RB925 | 18-1/4 | 56,90 |

## Butoirs moulés pour quai

- Protègent les immeubles et les quais
- Butoirs antichocs, qui résistent au percement et au gel
- Matériau: Caoutchouc
- Profondeur: 4"
- Hauteur hors tout: 10"

KLETON

| No modèle | Largeur hors tout" | Prix promo |
|---|---|---|
| KH005 | 13 | 42,10 |
| KH009 | 18 | 63,00 |

## Butoirs de quai lamellés

- Idéale pour les usines, ateliers, et entrepôts
- Idéals pour la projection au-dessus de quais à faible hauteur, rails de guidage contre les murs, et pour la protection de quais maritimes
- Lamelles de caoutchouc fabriquées à partir de pneus recyclés assurant une plus grande longévité des pare-chocs
- Fabriqués sous pression de plus de 1500 lb pour absorber plus de 80 % de l'impact

KI319

KI322

KLETON

| No modèle | Style | Dim. hors tout p" | x | la" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI319 | Vertical | 4 | x | 11 | x | 20 | 97,49 |
| KI321 | Vertical | 4 | x | 11 | x | 24 | 113,00 |
| KI320 | Vertical | 6 | x | 11 | x | 20 | 137,00 |
| KI322 | Horizontal | 4 | x | 12 | x | 10 | 60,50 |
| KI323 | Horizontal | 6 | x | 12 | x | 10 | 81,90 |
| KI324 | Horizontal | 4 | x | 18 | x | 12 | 92,80 |
| KI325 | Horizontal | 4 | x | 24 | x | 12 | 113,00 |
| KI326 | Horizontal | 4 | x | 36 | x | 12 | 144,00 |

## Barrières de sécurité

- Protégez votre personnel contre les accidents ainsi que votre équipement d'entrepôt contre les dommages avec ces protecteurs à profil bas
- Tube carré de 4" x 4" soudé à une base en acier de 8" x 8" x 1/2", complet avec quatre trous de 3/4" de diamètre pour les boulonner au plancher
- Revêtement empoudre jaune sécurité

KD127

KLETON

| No modèle | Dimensions W' | x | H' | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| KD127 | 2 | x | 1.5 | 327,00 |
| KH855 | 3 | x | 1.5 | 402,00 |
| KD139 | 4 | x | 3.5 | 467,00 |

## Garde-corps léger Lift-Out

- Protège les travailleurs et les équipements contre les impacts des chariots élévateurs et des transpalettes
- Revêtement de poudre jaune OSHA améliorant la visibilité
- Poteaux combinés pour créer des barrières faciles à installer avec un accès temporaire (poteaux vendus séparément)
- Matériau: Acier



KI381

KLETON

| No modèle | Dim. hors tout lo' | x | la" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI381 | 3 | x | 2 | x | 4 | 57,70 |
| KI382 | 4 | x | 2 | x | 4 | 69,40 |
| KI383 | 6 | x | 2 | x | 4 | 92,80 |

## Poteaux pour garde-corps léger

- Protège les travailleurs et les équipements contre les impacts des chariots élévateurs et des transpalettes
- Revêtement de poudre jaune OSHA améliorant la visibilité
- Rails vendus séparément
- Hauteur hors tout: 42"
- Plaque de montage: 8" x 8"
- Distance verticale entre les rails: 16-3/4"
- Dégagement entre le bas des rail et le sol: 16"
- **Comprend:** Quincaillerie d'installation & capuchon de poteau
- Matériau: Acier

KLETON

KI378 KI379 KI380



| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| KI378 | Poteau d'extrémité | 108,00 |
| KI379 | Poteau en ligne | 116,00 |
| KI380 | Poteau de coin | 116,00 |

## Feuillard en acier

KLETON

- Matériau le plus résistant qui répond à une vaste gamme de besoins de cerclage
- Idéal pour les envois lourds nécessitant une meilleure protection que celle offerte par le polypropylène et le polyester
- Peint noir, fini ciré
- À enroulement oscillé
- Dimensions du noyau: 16" x 3"

| No modèle | Largeur du feuillard" | Épaisseur de feuillard" | Résistance à la rupture lb | Lo' | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| PG007 | 3/4 | 0,015 | 1360 | 2385 | 176,00 |
| PF406 | 3/4 | 0,020 | 1800 | 1960 | 176,00 |
| PG008 | 3/4 | 0,023 | 2070 | 1580 | 176,00 |
| PG003 | 1/2 | 0,015 | 910 | 3550 | 176,00 |
| PF404 | 1/2 | 0,020 | 1200 | 2940 | 176,00 |
| PG004 | 1/2 | 0,023 | 1380 | 2370 | 176,00 |

## Outil pour scellage manuel sans joint de feuillards d'acier

- Outil polyvalent qui coupe, serre et scelle pour une efficacité de travail optimale
- Scellage des joints par perforation pour assurer la sécurité du feuillard
- Conçu pour résister à une utilisation intensive
- Type: À barre d'entraînement
- Convient à largeur de feuillard: 1/2" - 3/4"
- Convient à épaisseur de feuillard: 0,015" - 0,027"

KLETON

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| PF705 | 1429,00 |

## Film étirable

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Type: Coulé

KLETON

| No modèle | Dimensions la" | x | lo' | Calibre | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| PG569 | 12 | x | 1500 | Calibre 50 (13 micromètres) | 11,09 |
| PG568 | 14 | x | 1500 | Calibre 50 (13 micromètres) | 11,79 |
| PG564 | 13 | x | 1500 | Calibre 65 (16,25 micromètres) | 12,99 |
| PG566 | 13 | x | 1500 | Calibre 75 (19 micromètres) | 14,89 |
| PG563 | 14 | x | 1500 | Calibre 80 (20 micromètres) | 16,39 |
| PG567 | 15 | x | 1500 | Calibre 80 (20 micromètres) | 18,59 |
| PG565 | 18 | x | 1500 | Calibre 80 (20 micromètres) | 22,79 |

## Feuillard en polyester

KLETON

- Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
- Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
- Homologué par «Association of American Railroads» (AAR)
- Calibre: Manuel
- Largeur du feuillard: 5/8"
- Couleur: Vert
- Dimensions du mandrin: 16" x 6"
- Résistance à la rupture: 1400 lb

| No modèle | Longueur' | Épaisseur du feuillard" | Prix promo |
|---|---|---|---|
| PG561 | 3500 | 0,04 | 129,00 |
| PG175 | 4000 | 0,035 | 129,00 |

## Distributeurs de feuillards en acier et en plastique

KLETON

- Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
- Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs de noyaux de feuillards: 16" x 3", 16" x 6", et 8" x 8"
- Rouleaux en caoutchouc qui empêchent le feuillard de se dérouler
- Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
- Roues en caoutchouc robuste de 8" pour faciliter la manoeuvrabilité
- Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
- Convient au diamètre de noyau: 16", 8"
- Convient à largeur de rouleau: 3", 6", 8"

PE555

PG283

| No modèle | Couleur | Prix promo |
|---|---|---|
| PE555 | Bleu/Jaune | 369,00 |
| PG283 | Noir | 369,00 |

## Film étirable

- Pour la palettisation et la fixation des grandes charges
- Protège les marchandises contre la saleté, l'humidité et le vol
- Film étirable coulé
- Couleur noire opaque idéale pour masquer les produits et pour le stockage extérieur
- Longueur: 1500'
- Calibre: Calibre 0,8 (20,3 micromètres)

KLETON

| No modèle | Largeur" | Prix promo |
|---|---|---|
| PG654 | 15 | 19,69 |
| PG655 | 18 | 22,09 |

## Rubans d'emballages acrylique

- Ruban adhésif en acrylique de qualité qui procure un rendement constant
- Idéal pour le rangement à long terme et le scellement des boîtes léger
- Ne jaunira pas avec le temps
- Type: Manuel
- Couleur: Transparent

PF235

KLETON

| No modèle | Dimensions la | x | lo | Épaisseur | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| PF231 | 48 mm (2") | x | 66 m (216') | 1,6 mils | 1,89/roul. |
| PF232 | 48 mm (2") | x | 100 m (328') | 1,6 mils | 2,19/roul. |
| PF233 | 48 mm (2") | x | 100 m (328') | 2 mils | 2,49/roul. |
| PF234 | 72 mm (3") | x | 66 m (216') | 1,6 mils | 2,99/roul. |
| PF235 | 48 mm (2") | x | 132 m (432') | 1,6 mils | 2,39/roul. |

## Rouleaux à bulles

- Protège les produits contre la vibration, l'impact et les dommages coûteux
- Les bulles d'air réduisent les dommages aux envois tout en ajoutant très peu de poids à l'emballage
- Type: Standard

PG584

KLETON

| No modèle | Dimensions la" | x | lo' | Diamètre des bulles" | Qté /pqt | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG585* | 24 | x | 50 | 1/2 | 1 | 44,19/pqt |
| PG584 | 48 | x | 250 | 1/2 | 1 | 106,00/pqt |
| PG586 | 24 | x | 250 | 1/2 | 2 | 106,00/pqt |

* Perforé tous les 12"

## Rubans d'emballage thermofusible

- Résistance à l'arrachement et à la traction supérieures comparé aux équivalents en acrylique
- Idéal pour les boîtes contenant de grandes quantités de matériaux recyclés
- Convient à l'expédition et à l'entreposage de courte durée
- Type: Manuel
- Couleur: Transparent

PG127

KLETON

| No modèle | Dimensions la | x | lo | Épaisseur | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| PG127 | 48 mm (2") | x | 66 m (216') | 1,6 mil | 1,79/roul. |
| PG128 | 48 mm (2") | x | 100 m (328') | 1,6 mil | 2,09/roul. |
| PG129 | 48 mm (2") | x | 100 m (328') | 2.0 mil | 2,79/roul. |
| PG130 | 72 mm (3") | x | 66 m (216') | 1,6 mil | 3,09/roul. |
| PG131 | 48 mm (2") | x | 132 m (432') | 1,6 mil | 2,59/roul. |

## Rouleaux à bulles antistatiques

- Protège les produits contre la vibration, l'impact et les dommages coûteux
- Les bulles d'air réduisent les dommages aux envois tout en ajoutant très peu de poids à l'emballage
- Conçu pour protéger les articles électroniques des dommages causés par l'électricité statique
- Largeur: 48"

KLETON

| No modèle | Longueur' | Diamètre des bulles" | Qté /pqt | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| PG691 | 250 | 1/2 | 1 | 149,99/roul. |
| PG591 | 750 | 3/16 | 1 | 249,00/roul. |

## Dévidoirs de ruban

- Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
- Distributeurs de rubans industriels fabriqués en acier et en plastique résistant
- Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée
- Lames de rechange vendues séparément

PE322

PE321

KLETON

| No modèle | Type | Convient au ruban de largeur maximum | Matériau du corps | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| PE321 | Standard | 51 mm (2") | Plastique | 15,69 |
| PE322 | Robuste | 51 mm (2") | Acier | 25,99 |
| PE323 | Robuste | 76.2 mm (3") | Acier | 27,49 |

## Butoir en coin

- Protège une grande variété d'équipement mobile et les surfaces environnantes des bosses et éraflures
- Muni d'une tige en acier et de 4 vis auto-perçantes permettant d'installer le pare-chocs sur n'importe quelle surface plane
- Couleur: Gris
- Matériau: Caouchouc non marquant
- Description: Pare-chocs en caoutchouc
- Épaisseur: 7/8"
- Dimensions: 4" lo x 4" la x 1" h

KLETON

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| MC043 | 4,59 |

## Chiffons fabriqués à partir de matériaux recyclés

- Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
- Fabriqués à partir de t-shirts 100 % recyclés passés au détecteur pour éliminer les corps métalliques étrangers
- Les sacs compressés sont empilables et faciles à utiliser
- Faible teneur en peluches
- Matériau: Coton
- Couleur: Mélange de couleurs

JP783

| No modèle | Poids lb | Prix promo |
|---|---|---|
| JQ107 | 10 | 11,79 |
| JP783 | 25 | 29,59 |

## Nettoyant à vitres Windex[MD]

- Formule de puissance institutionnelle
- Formule exclusive Ammonia-D[MD] additionnée d'agents tensioactifs et dégraissants qui désintègrent la saleté au contact
- Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage en céramique, le Plexiglas[MD] et le Formica[MD]
- Parfum agréable, sans phosphate
- Contenants de taille: 765 ml
- Type de contenant: Bouteille à gâchette

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| JA909 | 7,99 |

## Nettoyant et dégraissant industriel Crystal Simple Green[MD]

- Conçu pour éliminer la saleté tenace
- Enregistré NSF A1, A2, A4, A8, B1, C1 pour utilisation dans les installations de transformation alimentaire
- Sans colorant ni parfum ajoutés
- Formule à rinçage facile, efficace contre la graisse et la saleté tenaces
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 1 gal.

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| NC791 | 34,29 |

## Lingettes désinfectantes

- Nbre de lingettes: 75
- Préparation sans javellisant

| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| JO240 | Parfum de fraîcheur | 7,89 |

## Nettoyant pour les gros travaux

- Formule biodégradable, sans solvant qui travaille fort pour éliminer tous les types de saletés, de graisses et de taches
- Décompose les graisses et les saletés tenaces
- Tue les virus et les bactéries tout en contrôlant les moisissures
- S'attaque aux saletés et taches tenaces
- Type de contenant: Bouteille à gâchette
- Contenants de taille: 946 ml

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| NI259 | 11,39 |

## Nettoyant à mains Pro[MC] TDX[MC] 2000 Supro Max[MC]

- Ce nettoyant liquide à mains, rapide et efficace, enlève les saletés tenaces et collantes et les adhésifs
- Mélange unique de nettoyants et de récureurs doux
- Idéal pour les utilisations dans toute l'usine
- Formule qui n'assèche pas la peau
- Type: Lotion
- Contenants de taille: 2 L
- Parfum: Sans parfum

JA370

JA377

| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| JA377 | Recharge | 34,89 |
| JA370 | Distributeur à pression | 23,39 |

## Nettoyants neutres

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Concentré
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Nettoie de façon sécuritaire toutes les surfaces lavables à l'aide d'une formule concentrée à pH neutre
- Formule sans rinçage
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777

JC007

JC006

| No modèle | Description | Format | Prix promo |
|---|---|---|---|
| JC006 | Huile de tangerine | Cruche, 4 L | 14,59 |
| JC007 | Huile de pin | Cruche, 4 L | 14,59 |

## Nettoyant et dégraissant gros travaux

- Biodégradable, non toxique, non corrosif
- Accepté pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2759
- Pouvoir nettoyant très concentré pour une variété d'utilisations intensives
- Contient des huiles essentielles naturelles de tangerine
- Type de contenant: Cruche
- Contenants de taille: 4 L

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| JC002 | 16,99 |

## Seaux & essoreuses pour vadrouille

- La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
- Fabriqués pour les utilisations industrielles
- Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
- Compatible avec les chariots de nettoyage
- Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

JG952

JG811

| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| JG811 | Pression latérale | 89,19 |
| JG952 | Pression vers le bas | 118,89 |

## Aspirateurs Industriels

- Roulettes pivotantes qui facilitent les déplacements dans toutes les directions
- Port d'échappement arrière
- Poignée robuste sur le dessus facilitant le transport
- Cordon d'alimentation de 16'
- Type: Secs-humides
- Puissance max.: 6 CV
- Phase du moteur: Monophasé
- Débit d'air: 100 pi³/min
- **Accessoires compris:** (1) tuyau 1-7/8" x 6' (**modèle EB301**), (1) tuyau 2-1/2" x 6' (**modèle EB302**), (2) baguettes rallonges, (1) suceur plat, (1) embout utilitaire, (1) embout pour plancher, (1) cartouche filtre, (1) sac à poussière

EB301

EB302

| No modèle | Matériau | Capacité du réservoir | Prix promo |
|---|---|---|---|
| EB301 | Acier inoxydable | 8 gal. US | 189,00 |
| EB302 | Acier inoxydable | 16 gal. US | 325,00 |

## Balai-brosses à manche renforcé Ryno

- Idéal pour le balayage du béton brut et les débris plus lourds
- Balai assemblé avec support connecteur boulonné monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
- Matériau des soies: PVC
- Matériau du renforcement: Acier
- Longueur du manche: 60"
- Longueur des soies: 4"

JM917

| No modèle | Longueur du bloc" | Balayage | Couleur des soies | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| JM917 | 18 | Fin | Bleu | 43,49 |
| JM918 | 24 | Fin | Bleu | 47,79 |
| JN065 | 36 | Fin | Bleu | 72,99 |

## Neutralisant

- Élimine les taches de calcium et de sel sur les planchers et les tapis
- Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
- Certifié UL ECOLOGO[MD] 2777
- Produit concentré de neutralisation et d'élimination du calcium et du sel
- Parfum floral doux et plaisant
- Contenants de taille: 4 L
- Type de contenant: Cruche

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| JD122 | 16,39 |

## Poubelle demi-ronde

- Construction durable en polyéthylène, qui ne rouille pas, ne s'écaille pas et ne se cabosse pas
- Empilable pour un rangement pratique et efficace
- Les poignées facilitent le basculement et le vidage
- Forme demi-ronde idéale pour les petits espaces
- Capacité: 21 gal. US
- Couleur: Noir
- Taille du sac: 35 " x 50"

JQ753

JQ754

| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| JQ753 | Poubelle | 45,29 |
| JQ754 | Couvercle | 9,59 |

## Bac roulant

- Fabriqué en polyéthylène durable résistant à l'écaillement et au pelage
- Poignées à prise facile
- Roues permettant un déplacement efficace du contenu lourd
- Largeur: 23-3/4"
- Profondeur: 24"
- Hauteur: 40"
- Dim. du sac: 50" x 50"

| No modèle | Capacité gal. US | Couleur | Prix promo |
|---|---|---|---|
| JH479 | 65 | Gris | 159,00 |

## Tapis d'entrée extérieure

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
- Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
- Facile à nettoyer
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé
- Épaisseur: 1/2"

SFQ527

| No modèle | Dimensions la' | x | lo' | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| SFQ527 | 2 | x | 2-2/3 | 46,35 |
| SFQ528 | 2-2/3 | x | 3-1/4 | 63,85 |
| SFQ529 | 2-1/3 | x | 3-5/6 | 77,55 |
| SFQ530 | 3 | x | 5 | 110,00 |
| SFQ531 | 3 | x | 6 | 120,00 |

## Tapis à profil bas

- Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
- Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
- Circulation: Moyenne/intense
- Épaisseur: 5/16"
- Facile à nettoyer
- Type: Grattoir
- 3' la x 5' lo

SDL871

SDL872

| No modèle | Description | Prix promo |
|---|---|---|
| SDL871 | Plein | 49,95 |
| SDL872 | À fentes | 54,95 |

## Tapis Waterhog^MD Fashion

- Sa fabrication unique côtelée enlève et retient la saleté et l'humidité de façon efficace
- Des bourrelets exclusifs renforcés de caoutchouc sur la face empêchent l'écrasement, augmentant ainsi la durée de vie du tapis
- Système de fibres antistatiques à 100% PET de première qualité
- Très durable, ce qui en fait le choix parfait pour les utilisations à l'intérieur comme à l'extérieur
- Type: Essuie-pieds/grattoir
- Couleur: Charbon
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Gaufré

| No modèle | Dim. W' | x | L' | Épaisseur" | Matériau | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA154 | 3 | x | 5 | 1/4 | Fibre P.E.T. | 124,00 |
| JA155 | 3 | x | 10 | 1/4 | Fibre P.E.T. | 245,00 |

## Tapis Waterhog^MD Max Diamond

- Tissu de polyester de polyéthylène téréphtalate (PET) à 100% recyclé de bouteilles après consommation
- Fibres en tridenier de 30 oz conçues pour les aires commerciales à fort trafic et entrées industrielles
- Tricot synthétique facile à laver, qui résiste à la décoloration et qui est stable aux UV
- Fil de fond permanent renforcé de caoutchouc offert en huit couleurs qui offre la plus grande performance afin d'enlever la terre ou l'eau
- Type: Essuie-pieds/grattoir
- Couleur: Fumée noire
- Circulation: Robuste
- Motif de la surface: Texturé

| No modèle | Dim. la' | x | lo' | Épaisseur" | Matériau | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA174 | 4 | x | 6 | 3/8 | Fibre P.E.T. | 259,00 |

## Produit de déglaçage intense Firestorm^MC

- Couleur orange très visible pour aider à l'épandage et ainsi réduire les pertes
- Commence à faire fondre la glace instantanément, plus rapidement que la plupart des autres produits de déglaçage
- Empêche le regel, même dans les pires conditions
- Sécuritaire pour les enfants et les animaux, ne brûle pas la peau, sans danger pour les végétaux

| No modèle | Contenants de taille | Point de fonte | Prix promo |
|---|---|---|---|
| JB597 | 44 lb (20 kg) | -35°C (-31°F) | 33,99/sac |

## Dégivreur écologique de première qualité

meltco

- Amélioré avec MCi3 pour un rendement sûr et optimal
- Idéal pour l'épandage
- Faible impact sur la végétation
- Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, les trottoirs et les pavés
- Indicateur vert biodégradable
- 100% naturel

| No modèle | Contenants de taille | Point de fonte | Prix promo |
|---|---|---|---|
| NO413 | 50 lb(22.7 kg) | -25°C (-15°F) | 27,99/sac |

## Produit de déglaçage Natural Choice^MC

- Un produit de déglaçage entièrement naturel auquel on a ajouté un additif biologique qui améliore son efficacité
- Cet additif agit également comme inhibiteur de corrosion pour réduire la fatigue du métal
- Produit de déglaçage écologique
- Repère vert de Natural Choice^MC qui vous aide à appliquer le produit correctement de façon à réduire son impact sur l'environnement

| No modèle | Taille du contenant | Point de fonte | Prix promo |
|---|---|---|---|
| NJ140 | 44 lb (20 kg) | -26°C (-14.8°F) | 29,99/sac |

## Radiateur salamandre portable

- Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et autres espaces ouverts augmente la température graduellement au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
- Thermostat réglable
- Angle d'inclinaison ajustable
- Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
- Protection contre la surchauffe
- Facile à déplacer d'un endroit à l'autre sur le chantier
- Réglage de vitesse variable, air soufflé
- Classement BTU max: 34 121 BTU/H
- Tension: 240 V
- Type de moteur du ventilateur: Fermé et autoventilé, roulement à bille
- Type: Entrepeneur
- Puissance: 10 080 W

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| EA786 | 1219,00 |

## Radiateur industriel incliné

- Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel protégé contre le contact des doigts
- Fabrication en métal durable avec moteur fermé
- Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
- Protection contre la surchauffe intégrée
- Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
- Thermostat réglable
- Appareil éconergétique
- Poignée de transport pratique
- Réglage de radiateur à air forcé
- Fonction d'arrêt automatique de sécurité
- Classement BTU max: 19 107 BTU/H
- Température max.: 100°F
- Type: Céramique
- Tension: 240 V • Ampères: 23,3 A
- Puissance: 5600 W
- Longueur du cordon d'alimentation: 6'

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

| No modèle | Prix promo |
|---|---|
| EB021 | 229,00 |

## Radiateur par convection à air pulsé pour entrepreneur

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

| No modèle | Type de moteur | Classement BTU/H | Ampères | Puissance | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| EA477 | Ouvert | 19 100 | 23,34 A | 5600 | 243,00 |

## Radiateurs par convection à air pulsé pour entrepreneur

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Thermostat intégré
- Limiteur de surchauffe
- Poignée/enrouleur de cordon intégré
- Moteur lubrifié de façon permanente
- Cordon pour service intense de 6'
- Ailettes en acier spiralées brasées sur un élément chauffant à gaine métallique pour un transfert de chaleur optimal
- Tension: 240 V
- Type de prise: #6-30P

| No modèle | Type de moteur | Classement BTU/H | Ampères | Puissance | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|
| EB100 | Fermé | 16,380 | 20 A | 4800 | 181,00 |

## Contenants pour sel & sable

RMP PRODUITS D'ENTRETIEN · MAINTENANCE PRODUCTS

- Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
- Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet que vous souhaitez stocker en toute sécurité
- Fabriqué en polyéthylène robuste, sans BPA et résistant aux rayons UV
- Les entrées pour fourches intégrées permettent de déplacer les bacs avec un transpalette sans les vider
- Capacité: 4,24 pi³
- 21" lo x 27" la x 26" h

| No modèle | Description | Couleur | Prix promo |
|---|---|---|---|
| NO614 | Contenant | Jaune | 130,00 |
| NO615 | Contenant | Gris | 130,00 |
| JK232 | Pelle en polyéthylène, 2L | Jaune | 6,95 |

## Cales-roue pour la glace

- Acier profilé
- Dessous dentelé qui assure une prise stable
- Légère et fiable
- **KI333** est doté d'une poignée pratique de 34" de haut, facilitant le positionnement des cales de roues.
- Couleur: Jaune

KLETON

| No modèle | Diamètre max. de la roue" | Dimensions la" | x | p" | x | h" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI331 | 20 | 8-1/16 | x | 10-5/8 | x | 8-13/16 | 36,50 |
| KI333 | 33 | 8-1/16 | x | 10-5/8 | x | 8-13/16 | 69,95 |

## Radiateurs industriels à montage au plafond

MATRIX PRODUITS INDUSTRIELS

- Support de montage au plafond intégré pour une installation facile
- Direction de l'air ajustable
- Radiateur industriel robuste de service intensif
- Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, les ateliers, les garages et les entrepôts
- Type de prise: Raccordement fixe
- Tension: 240 V
- 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

EA532

| No modèle | Type de moteur | Classement BTU min. | Classement BTU max. | Ampères min. | Ampères max. | Prix promo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EA532 | Ouvert | 8530 | 17 060 | 10,41 A | 20,83 A | 227,00 |

## Épandeurs à la volée avec pièces en acier inoxydable

- Engrenage en métal dans la boîte de transmission
- Pièces en acier inoxydable dans la trémie et l'axe de pivot
- Poignée en métal
- Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
- Montage simple en trois étapes
- Largeur d'épandage: 10'-12'
- **Comprend:** écran et couvercle antipluie

OUTILS AURORA

| No modèle | Cap. de chargement | Couverture pi² | Dim. des roues pneumatiques" | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| NN138 | 70 lb | 15 000 | 10 | 259,00 |
| NN139 | 125 lb | 27 000 | 14 | 371,00 |

Produits de sécurité ZENITH MD

## Parka d'hiver imperméable 7-en-1

- Fabriqué en polyester Oxford 300 deniers avec revêtement en polyuréthane
- Ruban réfléchissant StarTech^MC à couture double
- Coutures scellées et soudées
- Conforme à la/aux norme(s): ANSI/ISEA 107 classe 3, Répond ou surpasse la norme CSA Z96 classe 2 - niveau 2
- Doublure: Maille de polyester
- Type de fermeture: À glissière
- Ruban réfléchissant: Ruban CSA/ANSI classe 2 d'une largeur de 5 cm avec bande contrastante d'une largeur de 10 cm, X au dos

| No modèle | Taille | Couleur | Couleur réfléchissante | Prix promo |
|---|---|---|---|---|
| SHK743 | Moyen | Orange haute vis | Argent, Jaune | 124,00 |
| SHK744 | Grand | Orange haute vis | Argent, Jaune | 124,00 |
| SHK745 | T-Grand | Orange haute vis | Argent, Jaune | 124,00 |
| SHK746 | 2T-Grand | Orange haute vis | Argent, Jaune | 124,00 |
| SHK747 | 3T-Grand | Orange haute vis | Argent, Jaune | 124,00 |

Imprimé au Canada

Prix en vigueur jusqu'au 25 décembre 2026 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM226100NA

En raison du différend tarifaire en cours et de la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix promotionnels et les multiples des commandes minimum sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.